Katalog 2011

(gültig ab März 2011)

DēLonghi

Living innovation

5811811591/0111

DE'LONGHI-KENWOOD GmbH
2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd, Straße 2a
Info-Service-Hotline für alle De'Longhi Produkte
Telefon 0820-240 542
(0,15 €/Minute)
e-mail: service@delonghi.at

Hinter unseren Ideen steckt ein neuer Lebensstil,
ein Stil von Einfachheit und Zuverlässigkeit, Zweckmäßigkeit und Eleganz.
Wir entwerfen Produkte, die im Gleichklang mit dem alltäglichen Leben stehen,
die dem Leben von uns allen einen gewissen Stil und Phantasie
verleihen und gleichzeitig die anspruchsvollsten Anforderungen erfüllen.
Unser Design zeichnet sich durch Linien aus,
die sich in eleganten und ergonomischen Formen ausdrücken.
Unser Design ist funktionell,
unsere Forschung und unsere Herstellungsprozesse basieren auf reellen Ansprüchen.
Unsere Unternehmensphilosophie ist international und unsere
Ideen projizieren sich in die Welt, um jedes kleinste Detail zu erfassen.
Mit italienischer Qualität, einwandfreier Leistung und besonderem
Augenmerk auf jedes Detail.

De'Longhi ist all das: Menschen, Ideen, Produkte und Innovation,
um mit einem neuen Lebensstil Schritt zu halten.

Der Plus X Award honoriert Hersteller für den Qualitätsvorsprung ihrer Produkte. Dabei steht "Plus X" für das gewisse Etwas. Produkte, die mit einem Plus X Award ausgezeichnet werden, verfügen nachweislich über Qualitäten, die nur Markenprodukte bieten können. Der Plus X Award wird in den Kategorien:
Innovation, Design, Qualität, Bedienkomfort, Ökologie und Ergonomie vergeben.
Was passiert aber, wenn eine Marke besonders gut beim Plus X Award beurteilt wurde und sie mehr Plus X Award-Siegeln in ihrer Produktgruppe erreichen konnte als ihre Mitbewerber? Seit 2006 dürfen sich die erfolgreichsten Plus X Award Teilnehmer auch über eine Ehrung ihrer besonderen Markenstärke freuen: Und so wurde De'Longhi 2007 und 2009 wieder zur "Most Innovative Brand of the Year" ernannt, eben zur innovativsten Marke in der Produktgruppe Elektrokleingeräte. Damit nicht genug. Die De'Longhi VVX 1870GAT wurde außerdem als beste Dampfbügelstation des Jahres 2010 ausgezeichnet.

Info-Service-Hotline für alle De'Longhi Produkte
Telefon 0820-240 542
(0,15 €/Minute)

Inhalt

KAFFEE

Kaffee - Vollautomaten 6
Kaffee - Zubehör 26
Nespresso System Maschinen 30
Espresso Maschinen 44
Kombimaschinen 50
Filterkaffee - Maschinen 52
Elektrische Mokkakannen 54
Professionelles Kaffeemahlen 55

SPEISEZUBEREITUNG

Fritteusen 56
Elektrische Backöfen 62
Mikrowellen 68
Kontakt- und Tischgriller 69
Eiscrememaschine 74

FRÜHSTÜCK

Toaster 80
Wasserkocher 82

BÜGELN

Dampfbügelstationen 86
Bügeltische 90
Bügeleisen 91
Bügel - Zubehör 92

BODENPFLEGE

Dampfreiniger 96
Nass- und Trockensauger 96
Bodenstaubsauger 97

LUFTBEHANDLUNG

Luftentfeuchter 100
Luftbefeuchter 103

MOBILE KLIMAGERÄTE

Klimageräte "Luft - Luft System" 104
Klimageräte "Luft - Wasser System" 108
Technische Daten 112

Kaffee

In jedem Moment, in jedem Augenblick den perfekten Kaffee, genau nach Ihrem Geschmack und Ihren Wünschen: Vom energievollen Espresso bis hin zu einem weichen, typisch italienischen Mokkakaffee. Die De'Longhi Produktreihe von Kaffeemaschinen ist einzigartig in ihrer Vielfalt und Qualität: Die Auswahl reicht von vollautomatischen Kaffeemaschinen mit modernsten Funktionen und Spitzenleistungen bis hin zu der revolutionären Alicia-Mokkakanne, mit der ein futuristischer Espressokocher entwickelt wurde. Die De'Longhi Kaffeemaschinen kombinieren ergonomisches Design mit modernsten Technologien, um den Anforderungen eines anspruchsvollen Publikums gerecht zu werden, das es liebt, für jeden Moment des Tages den geeigneten Kaffee auszuwählen – vom cremigen Cappuccino oder Milchkaffee, über Filterkaffee, bis hin zu dem, mit dem praktischen Nespresso-Kapselsystem, zubereiteten Kaffee.

1- DIE BRÜHGRUPPE – DAS HERZ DER MASCHINE
Die kompakte Brühgruppe von De'Longhi garantiert durch eine hervorragende Wärmeverteilung stets perfekten Espresso-Kaffee mit idealer Temperatur. Die Brühgruppe lässt sich vollständig herausnehmen und ermöglicht so auch an schwer erreichbaren Stellen eine einfache Reinigung des Maschineninnenraums.

2- DER HERAUSNEHMBARE WASSERTANK UND KAFFEESATZBEHÄLTER
Die Arbeitsfläche ist in den meisten Küchen knapp. Alle De'Longhi Kaffee-Vollautomaten sind vollautomatische Espresso-Kaffee-Maschinen, deren Wassertank und Kaffeesatzbehälter von vorne entnommen werden können. Alle Bedienelemente, bis hin zum Cappuccino-System, sind an der Frontseite der Maschine angebracht.

3- DAS INTEGRIERTE FLÜSTER-KEGELMAHLWERK
Das Kaffeemahlwerk kann auf eine individuelle Mahlstärke ganz nach Ihrem Geschmack eingestellt werden. Aber auch mit fertig gemahlenem Kaffee bereiten die De'Longhi Kaffee-Vollautomaten einen vorzüglichen Espresso.

4- KEINE WARTEZEITEN
Sekundenschnelle Zubereitung von Cappuccino, Latte Macchiato oder Tee. Ob mit dem integrierten Milchbehälter oder der Cappuccino-Aufschaumdüse, das Aufschäumen der Milch ist immer ohne Wartezeiten möglich.

5- PATENTIERTES CAPPUCCINO-SYSTEM
Vermischt mit einem Knopfdruck Milch, Dampf und Luft zu cremigem Schaum. Der Milchbehälter kann zur kühlen Lagerung separat im Kühlschrank aufbewahrt werden (bei ESAM 26.455.M, ESAM 6700, ESAM 6620, ESAM 04.350.S und ECAM 23.450).

6- ENERGIESPARMODUS
Es besteht die Möglichkeit den Energiesparmodus zu aktivieren, die Maschine in Standby-Modus zu schalten, als auch durch den Netzschalter komplett vom Strom zu trennen (bei allen Modellen ausgenommen ESAM 6620).

1

2

3

4

5

6


Better than
ENERGY CLASS
A*
*ACCORDING TO FEA
ENERGY CLASSES
IN ESPRESSO MACHINES

Magnifica Kaffee - Vollautomaten

MAGNIFICA

ESAM 4000.B "MAGNIFICA"

- Leistung: 1450 Watt.
- 15 bar Pumpendruck.
- **Komplett von vorne zu bedienen.**
- **Kompakte herausnehmbare Brühgruppe.**
- Thermoblock-Heizsystem.
- **Cappuccino-Aufschäumdüse.**
- Das Aufschäumen der Milch ist immer ohne Wartezeiten möglich.
- Geeignet für Kaffeebohnen als auch –pulver.
- Mahlgrad individuell einstellbar (13-stufig).
- Stufenlos einstellbare Kaffeepulvermenge (7-11 g).
- Stufenlos einstellbare Wassermenge.
- **2-Tassen-Funktion** (Zubereitung von 2 Kaffees gleichzeitig).
- Leicht herausnehmbarer Wasserbehälter (1,8 l).
- **Integriertes Flüster-Kegelmahlwerk.**
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- "Vorbrüh"Aroma-System.
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (8-11 cm).
- **Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm**.
- Automatische Abschaltung.
- Einstellbare Wasserhärte.
- **Energiesparmodus - Standby-Modus - Netzschalter**.
- Herausnehmbare Abtropfschale.
- Farbe: Schwarz.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	350	280	360	
Gewicht	9,52			[kg]
VPE	1	Pal.	20	
De'Longhi Nummer			0132.212093	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			399,99	
EAN 13 Code			8004399324657	

MAGNIFICA

ESAM 4200.S "MAGNIFICA"

- Leistung: 1450 Watt.
- 15 bar Pumpendruck.
- **Komplett von vorne zu bedienen.**
- **Kompakte herausnehmbare Brühgruppe.**
- Thermoblock-Heizsystem.
- **Cappuccino-Aufschäumdüse.**
- Das Aufschäumen der Milch ist immer ohne Wartezeiten möglich.
- Geeignet für Kaffeebohnen als auch –pulver.
- Mahlgrad individuell einstellbar (13-stufig).
- Stufenlos einstellbare Kaffeepulvermenge (7-11 g).
- Stufenlos einstellbare Wassermenge.
- **2-Tassen-Funktion** (Zubereitung von 2 Kaffees gleichzeitig).
- Leicht herausnehmbarer Wasserbehälter (1,8 l).
- **Integriertes Flüster-Kegelmahlwerk.**
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- "Vorbrüh"Aroma-System.
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (8-11 cm).
- **Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm**.
- Automatische Abschaltung.
- Einstellbare Wasserhärte.
- **Energiesparmodus - Standby-Modus - Netzschalter**.
- Herausnehmbare Abtropfschale.
- Farbe: Silber.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	350	280	360	
Gewicht	9,52			[kg]
VPE	1	Pal.	20	
De'Longhi Nummer			0132.212092	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			429,99	
EAN 13 Code			8004399324640	

MAGNIFICA

ESAM 04.110.B "MAGNIFICA"

- Leistung 1450 Watt.
- 15 bar Pumpendruck.
- **Komplett von vorne zu bedienen.**
- **Kompakte herausnehmbare Brühgruppe.**
- Thermoblock-Heizsystem.
- **Cappuccino-Aufschäumdüse.**
- Das Aufschäumen der Milch ist immer ohne Wartezeiten möglich.
- Geeignet für Kaffeebohnen als auch –pulver.
- Mahlgrad individuell einstellbar (13-stufig).
- Stufenlos einstellbare Kaffeepulvermenge (7-11 g).
- Stufenlos einstellbare Wassermenge.
- **2-Tassen-Funktion** (Zubereitung von 2 Kaffees gleichzeitig).
- Leicht herausnehmbarer Wasserbehälter (1,8 l).
- **Integriertes Flüster-Kegelmahlwerk.**
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- "Vorbrüh"Aroma-System.
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (9-12 cm).
- **Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm**.
- Automatische Abschaltung.
- Einstellbare Wasserhärte.
- **Energiesparmodus - Standby-Modus - Netzschalter**.
- Herausnehmbare Abtropfschale.
- Farbe: Schwarz.

Abmessungen	**H** 360	**B** 280	**T** 405	[mm]
Gewicht	9,52			[kg]
VPE	1	**Pal.**	20	
De'Longhi Nummer			0132.212082	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			449,99	
EAN 13 Code			8004399323872	

MAGNIFICA

ESAM 04.110.S "MAGNIFICA"

- Leistung 1450 Watt.
- 15 bar Pumpendruck.
- **Komplett von vorne zu bedienen.**
- **Kompakte herausnehmbare Brühgruppe.**
- Thermoblock-Heizsystem.
- **Cappuccino-Aufschäumdüse.**
- Das Aufschäumen der Milch ist immer ohne Wartezeiten möglich.
- Geeignet für Kaffeebohnen als auch –pulver.
- Mahlgrad individuell einstellbar (13-stufig).
- Stufenlos einstellbare Kaffeepulvermenge (7-11 g).
- Stufenlos einstellbare Wassermenge.
- **2-Tassen-Funktion** (Zubereitung von 2 Kaffees gleichzeitig).
- Leicht herausnehmbarer Wasserbehälter (1,8 l).
- **Integriertes Flüster-Kegelmahlwerk.**
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- "Vorbrüh"Aroma-System.
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (9-12 cm).
- **Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm**.
- Automatische Abschaltung.
- Einstellbare Wasserhärte.
- **Energiesparmodus - Standby-Modus - Netzschalter**.
- Herausnehmbare Abtropfschale.
- Farbe: Silber.

Abmessungen	**H** 360	**B** 280	**T** 405	[mm]
Gewicht	9,52			[kg]
VPE	1	**Pal.**	20	
De'Longhi Nummer			0132.212083	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			499,99	
EAN 13 Code			8004399323889	

MAGNIFICA

ESAM 04.320.S "MAGNIFICA"

- Leistung: 1450 Watt.
- 15 bar Pumpendruck.
- **Digitaldisplay mit Klartext und Programmierfunktion (mehrsprachig)**.
- **Komplett von vorne zu bedienen**.
- **Kompakte herausnehmbare Brühgruppe**.
- Thermoblock-Heizsystem.
- **Spezielle Cappuccino-Aufschäumdüse mit Cappuccino- oder heiße Milch-Funktion**.
- Das Aufschäumen der Milch ist immer ohne Wartezeiten möglich.
- **"Mein Kaffee"-Funktion: individuelle Einstellung der Wassermenge für die Lieblingstasse**.
- **"American Coffee"-Funktion**: auf Knopfdruck gebrühter Kaffee, wie aus der Filterkaffeemaschine (verlängerte Brühdauer).
- Geeignet für Kaffeebohnen als auch –pulver.
- Mahlgrad individuell einstellbar (13-stufig).
- Einstellbare Kaffee- und Wassermenge.
- Einstellbare Kaffeetemperatur (niedrig, mittel, hoch).
- **2-Tassen-Funktion** (Zubereitung von 2 Kaffees gleichzeitig).
- Leicht herausnehmbarer Wasserbehälter (1,8 l).
- **Integriertes Flüster-Kegelmahlwerk**.
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- "Vorbrüh"Aroma-System.
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (9 bis 12 cm).
- Beheizte Tassenabstellfläche.
- **Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm**.
- Programmierbare, automatische Ein- und Ausschaltung.
- Einstellbare Wasserhärte.
- **Energiesparmodus - Standby-Modus - Netzschalter**.
- Herausnehmbare Abtropfschale.
- Farbe: Silber.

Abmessungen	**H** 360	**B** 280	**T** 405	[mm]
Gewicht	9,52			[kg]
VPE	1	**Pal.**	20	
De'Longhi Nummer			0132.214052	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			649,99	
EAN 13 Code			8004399324954	

MAGNIFICA

ESAM 04.350.S "MAGNIFICA"
AUF KNOPFDRUCK PERFEKTER CAPPUCCINO

- Leistung: 1450 Watt.
- 15 bar Pumpendruck.
- **Digitaldisplay mit Klartext, Symbolen und Programmierfunktion (mehrsprachig)**.
- **Automatischer Milchaufschäumer mit integriertem, abnehmbarem Milchbehälter**.
- Der Milchbehälter verfügt über das **patentierte Cappuccino-System für perfekten Cappuccino auf Knopfdruck immer ohne Wartezeiten**.
- Mit dem **Varioregler** kann zwischen **geschäumter oder heißer Milch** gewählt werden.
- Der Milchbehälter kann separat im Kühlschrank aufbewahrt werden und führt **auf Knopfdruck eine Reinigung der Milchschaumleitungen** durch.
- **Komplett von vorne zu bedienen**.
- **Kompakte herausnehmbare Brühgruppe**.
- Thermoblock-Heizsystem.
- **"Mein Kaffee"-Funktion: individuelle Einstellung der Wassermenge für die Lieblingstasse**.
- Geeignet für Kaffeebohnen als auch –pulver.
- Mahlgrad individuell einstellbar (13-stufig).
- Einstellbare Kaffee- und Wassermenge.
- Einstellbare Kaffeetemperatur (niedrig, mittel, hoch).
- **2-Tassen-Funktion** (Zubereitung von 2 Kaffees gleichzeitig).
- Leicht herausnehmbarer Wasserbehälter (1,8 l).
- **Integriertes Flüster-Kegelmahlwerk**.
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- "Vorbrüh"Aroma-System.
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (9 bis 12 cm).
- Beheizte Tassenabstellfläche.
- **Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm.**
- Programmierbare, automatische Ein- und Ausschaltung.
- Einstellbare Wasserhärte.
- **Energiesparmodus - Standby-Modus - Netzschalter**.
- Herausnehmbare Abtropfschale.
- Farbe: Silber.

Abmessungen	**H** 360	**B** 280	**T** 405	[mm]
Gewicht	10,88			[kg]
VPE	1	**Pal.**	20	
De'Longhi Nummer			0132.215117	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			849,99	
EAN 13 Code			8004399324985	

MAGNIFICA S

Die MAGNIFICA S ist ein kleines Wunderwerk der Technik und besticht durch äußerst kompakte Maße; elegantes, zeitloses Design; einen attraktiven Preis, sowie kinderleichte Funktionen. Die MAGNIFICA S Kaffee-Vollautomaten sind der beste Beweis dafür, dass Bedienerfreundlichkeit und State-of-the-Art-Technologie nicht an der Größe eines Gerätes messbar sind. Der Kaffee-Vollautomat fügt sich harmonisch in noch so enge Platzverhältnisse ein und überrascht trotz seiner geringen Größe mit einfacher Bedienung und revolutionärer Technologie.

A- FRISCHES AROMA
Der neue Bohnenbehälter bietet ein Fassungsvermögen für 250 Gramm Bohnen. Intensiv, nachhaltig, cremig, voller Körper und reich an Röstaromen. Dank des neuen Aromaschutzdeckels des Bohnenbehälters bleibt das Aroma länger erhalten und jeder Kaffee wird zum puren Genuss.

B- MAGNIFICA S NACH MASS
Der Kaffeeauslauf kann je nach Tassengröße, durch einen einfachen Handgriff bis auf 14,2 cm angehoben oder gesenkt werden. Auch das Zubereiten von zwei Espressi wird durch die Zwei-Tassen Funktion mit der MAGNIFICA S zum Kinderspiel.

A

B

MAGNIFICA S

ECAM 22.110.B & ECAM 22.110.SB "MAGNIFICA S"

- Leistung: 1450 Watt.
- 15 bar Pumpendruck.
- **Bedienfeld mit Auswahltaste und Symbolen**.
- **Komplett von vorne zu bedienen**.
- **Kompakte herausnehmbare Brühgruppe**.
- Thermoblock-Heizsystem.
- **Cappuccino-Aufschäumdüse**.
- Das Aufschäumen der Milch ist immer ohne Wartezeiten möglich.
- Geeignet für Kaffeebohnen als auch –pulver.
- **Bohnenbehälter (250 g)** mit abnehmbarem Aromaschutzdeckel.
- Mahlgrad individuell einstellbar (13-stufig).
- Einstellbare Kaffee- und Wassermenge.
- Einstellbare Kaffeetemperatur.
- Zwei programmierbare Tassengrößen.

MAGNIFICA S

- **2-Tassen-Funktion** (Zubereitung von 2 Kaffees gleichzeitig).
- Leicht herausnehmbarer Wasserbehälter (1,8 l).
- **Integriertes Flüster-Kegelmahlwerk**.
- Heißwasserfunktion für die Teezubereitung.
- "Vorbrüh"Aroma-System.
- **Kaffeeauslauf höhenverstellbar (8,6 bis 14,2 cm)**.
- **Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm**.
- Programmierbare, automatische Abschaltung.
- Einstellbare Wasserhärte.
- Wasserfilter.
- **Energiesparmodus - Standby-Modus - Netzschalter**.
- Herausnehmbare Abtropfschale.
- Farbe ECAM 22.110.B: Schwarz.
- Farbe ECAM 22.110.SB: Silber-Schwarz.

ECAM 22.110.B Schwarz

Abmessungen	**H** 351	**B** 238	**T** 430	[mm]
Gewicht	9,00			[kg]
VPE	1	**Pal.**	20	
De'Longhi Nummer			0132.213027	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			499,99	
EAN 13 Code			8004399325050	

ECAM 22.110.SB Silber-Schwarz

Abmessungen	**H** 351	**B** 238	**T** 430	[mm]
Gewicht	9,00			[kg]
VPE	1	**Pal.**	20	
De'Longhi Nummer			0132.213029	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			549,99	
EAN 13 Code			8004399325067	

De'Longhi ruft die neue kompakte ECAM Kaffee-Vollautomaten Serie ins Leben: Qualität und Know-How in ihrer puren Form, einmalig im praktischen Gebrauch. Leistungen der Superlative machen diese Range zum Juwel. Mit Zweckmäßigkeit und Stil ist sie die Antwort auf die täglichen Ansprüche in der Küche. Durch ihren geringen Platzbedarf fügt sie sich ohne Probleme perfekt in jedes Ambiente ein.

A- KOMPLETT FRONTAL BEDIENBAR
Die Arbeitsfläche ist in den meisten Küchen knapp. Bei allen Kaffee-Vollautomaten der ECAM-Serie kann der Wassertank und der Kaffeesatzbehälter von vorne entnommen werden. Keine Verschiebungen, keine versteckten Klappen, damit das Ritual des täglichen Kaffees zum puren Vergnügen wird.

B- DER GENUSS ALLER GETRÄNKE
Einige Modelle verfügen über einen Milchaufschäumer aus Metall, der durch einen einzigen Handgriff Dampf, Luft und Milch verbindet, um im Nu perfekten Schaum zu zaubern. Somit ermöglicht die ECAM Serie die Zubereitung aller Heißgetränke nach Wunsch.

ECAM 23.210.B & ECAM 23.210.W

- Leistung: 1450 Watt.
- 15 bar Pumpendruck.
- **Bedienfeld mit einer einzigen Auswahltaste und Symbolen.**
- **Komplett von vorne zu bedienen.**
- **Kompakte herausnehmbare Brühgruppe.**
- Thermoblock-Heizsystem.
- **Cappuccino-Aufschäumdüse.**
- Das Aufschäumen der Milch ist immer ohne Wartezeiten möglich.
- **"Mein Kaffee"-Funktion: individuelle Einstellung der Wassermenge für die Lieblingstasse.**
- Geeignet für Kaffeebohnen als auch –pulver.
- **Bohnenbehälter (250 g)** mit abnehmbarem Aromaschutzdeckel.
- Mahlgrad individuell einstellbar (13-stufig).
- Einstellbare Kaffee- und Wassermenge.
- Einstellbare Kaffeetemperatur (niedrig, mittel, hoch).
- **2-Tassen-Funktion** (Zubereitung von 2 Kaffees gleichzeitig).
- Leicht herausnehmbarer Wasserbehälter (1,8 l).
- **Integriertes Flüster-Kegelmahlwerk.**
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- "Vorbrüh"Aroma-System.
- **Kaffeeauslauf höhenverstellbar (8,6 bis 14,2 cm).**
- **Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm.**
- Programmierbare, automatische Abschaltung.
- **Kompakte Abmessungen.**
- Einstellbare Wasserhärte.
- Wasserfilter.
- **Energiesparmodus - Standby-Modus - Netzschalter**.
- Herausnehmbare Abtropfschale.
- Farbe ECAM 23.210.B: Schwarz.
- Farbe ECAM 23.210.W: Weiß.

ECAM 23.210.B Schwarz

Abmessungen	**H** 338	**B** 238	**T** 430	[mm]
Gewicht	9,10			[kg]
VPE	1	**Pal.**	20	
De'Longhi Nummer			0132.213024	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			599,99	
EAN 13 Code			8004399324404	

ECAM 23.210.W Weiß

Abmessungen	**H** 338	**B** 238	**T** 430	[mm]
Gewicht	9,10			[kg]
VPE	1	**Pal.**	20	
De'Longhi Nummer			0132.213023	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			599,99	
EAN 13 Code			8004399324398	

ECAM 23.420.SR & ECAM 23.420.SW

- Leistung: 1450 Watt.
- 15 bar Pumpendruck.
- **Digitaldisplay mit Klartext und Bedienfeld mit einer einzigen Auswahltaste.**
- **Komplett von vorne zu bedienen.**
- **Kompakte herausnehmbare Brühgruppe.**
- Thermoblock-Heizsystem.
- **Spezielle Cappuccino-Aufschäumdüse mit Cappuccino- oder heiße Milch-Funktion.**
- Das Aufschäumen der Milch ist immer ohne Wartezeiten möglich.
- **"Mein Kaffee"-Funktion: individuelle Einstellung der Wassermenge für die Lieblingstasse.**
- Geeignet für Kaffeebohnen als auch –pulver.
- **Bohnenbehälter (250 g)** mit abnehmbarem Aromaschutzdeckel.
- Mahlgrad individuell einstellbar (13-stufig).
- Einstellbare Kaffee- und Wassermenge.
- Einstellbare Kaffeetemperatur (niedrig, mittel, hoch).
- **2-Tassen-Funktion** (Zubereitung von 2 Kaffees gleichzeitig).
- Leicht herausnehmbarer Wasserbehälter (1,8 l).
- **Integriertes Flüster-Kegelmahlwerk.**
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- "Vorbrüh"Aroma-System.
- **Kaffeeauslauf höhenverstellbar (8,6 bis 14,2 cm).**
- **Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm.**
- Programmierbare, automatische Ein- und Ausschaltung.
- **Kompakte Abmessungen.**
- Einstellbare Wasserhärte.
- Wasserfilter und elektronische Wasserfilterwechselanzeige.
- **Energiesparmodus - Standby-Modus - Netzschalter**.
- Herausnehmbare Abtropfschale.
- Farbe ECAM 23.420.SR: Silber-Rot.
- Farbe ECAM 23.420.SW: Silber-Weiß.

ECAM 23.420.SR Silber-Rot

Abmessungen	**H** 338	**B** 238	**T** 430	[mm]
Gewicht	9,10			[kg]
VPE	1	**Pal.**	20	
De'Longhi Nummer			0132.214045	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			699,99	
EAN 13 Code			8004399324435	

ECAM 23.420.SW Silber-Weiß

Abmessungen	**H** 338	**B** 238	**T** 430	[mm]
Gewicht	9,10			[kg]
VPE	1	**Pal.**	20	
De'Longhi Nummer			0132.214043	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			699,99	
EAN 13 Code			8004399324411	

ECAM 23.420.SB

- Leistung: 1450 Watt.
- 15 bar Pumpendruck.
- **Digitaldisplay mit Klartext und Bedienfeld mit einer einzigen Auswahltaste.**
- **Komplett von vorne zu bedienen.**
- **Kompakte herausnehmbare Brühgruppe.**
- Thermoblock-Heizsystem.
- **Spezielle Cappuccino-Aufschäumdüse mit Cappuccino- oder heiße Milch-Funktion.**
- Das Aufschäumen der Milch ist immer ohne Wartezeiten möglich.
- **"Mein Kaffee"-Funktion: individuelle Einstellung der Wassermenge für die Lieblingstasse.**
- Geeignet für Kaffeebohnen als auch –pulver.
- **Bohnenbehälter (250 g)** mit abnehmbarem Aromaschutzdeckel.
- Mahlgrad individuell einstellbar (13-stufig).
- Einstellbare Kaffee- und Wassermenge.
- Einstellbare Kaffeetemperatur (niedrig, mittel, hoch).
- **2-Tassen-Funktion** (Zubereitung von 2 Kaffees gleichzeitig).
- Leicht herausnehmbarer Wasserbehälter (1,8 l).
- **Integriertes Flüster-Kegelmahlwerk.**
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- "Vorbrüh"Aroma-System.
- **Kaffeeauslauf höhenverstellbar (8,6 bis 14,2 cm).**
- **Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm.**
- Programmierbare, automatische Ein- und Ausschaltung.
- **Kompakte Abmessungen.**
- Einstellbare Wasserhärte.
- Wasserfilter und elektronische Wasserfilterwechselanzeige.
- **Energiesparmodus - Standby-Modus - Netzschalter**.
- Herausnehmbare Abtropfschale.
- Farbe: Silber-Schwarz.

ECAM 23.420.SB Silber-Schwarz

Abmessungen	**H** 338	**B** 238	**T** 430	[mm]
Gewicht	9,10			[kg]
VPE	1	**Pal.**	20	
De'Longhi Nummer			0132.214060	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			699,99	
EAN 13 Code			8004399323827	

CAPPUCCINO WIE BEIM ITALIENER

Die ECAM 23.450 ist die kleinste, vollautomatische Espressomaschine mit integriertem De'Longhi Cappuccino-System.

A- PERFEKTE ERGEBNISSE FÜR JEDES GEWÜNSCHTE GETRÄNK

Der Milchbehälter verfügt über einen Wahlschalter, der optimale Resultate für jedes gewünschte Getränk ermöglicht. Wählen Sie zwischen einem cremigen Cappuccino, einem vollmundigen Latte Macchiato, einem Caffè Latte oder heißer Milch. Der Milchbehälter kann separat im Kühlschrank aufbewahrt werden und führt auf Knopfdruck eine Reinigung der Milchschaumleitungen durch.

B- ENERGIESPAREN

Mit dem Energiesparmodus kann auch während des Betriebes Strom gespart werden (< 0,7 W). Außerdem kann die Maschine wahlweise in den Standby-Modus (<0,35 W) geschaltet oder durch den Netzschalter komplett vom Strom getrennt werden.

ECAM 23.450.B & ECAM 23.450.S

AUF KNOPFDRUCK PERFEKTER CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFÈ LATTE ODER HEISSE MILCH

- Leistung: 1450 Watt.
- 15 bar Pumpendruck.
- **Digitaldisplay mit Klartext und Bedienfeld mit einer einzigen Auswahltaste.**
- **Automatischer Milchaufschäumer mit integriertem und abnehmbarem Milchbehälter.**
- Der Milchbehälter verfügt über das **patentierte Cappuccino-System für perfekten Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte oder heiße Milch auf Knopfdruck immer ohne Wartezeiten**.
- Mit dem **Varioregler** kann zwischen **geschäumter oder heißer Milch** gewählt werden.
- Der Milchbehälter kann separat im Kühlschrank aufbewahrt werden und führt **auf Knopfdruck eine Reinigung der Milchschaumleitungen durch.**
- **Komplett von vorne zu bedienen.**
- **Kompakte herausnehmbare Brühgruppe.**
- Thermoblock-Heizsystem.
- **"Mein Kaffee"-Funktion: individuelle Einstellung der Wassermenge für die Lieblingstasse.**
- Geeignet für Kaffeebohnen als auch –pulver.
- **Bohnenbehälter (250 g)** mit abnehmbarem Aromaschutzdeckel.
- Mahlgrad individuell einstellbar (13-stufig).
- Einstellbare Kaffee- und Wassermenge.
- Einstellbare Kaffeetemperatur (niedrig, mittel, hoch).
- **2-Tassen-Funktion** (Zubereitung von 2 Kaffees gleichzeitig).
- Leicht herausnehmbarer Wasserbehälter (1,8 l).
- **Integriertes Flüster-Kegelmahlwerk.**
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- "Vorbrüh"Aroma-System.
- **Kaffeeauslauf höhenverstellbar (8,6 bis 14,2 cm).**
- **Tassenbeleuchtung.**
- **Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm.**
- Programmierbare, automatische Ein- und Ausschaltung.
- **Kompakte Abmessungen.**
- Einstellbare Wasserhärte.
- Wasserfilter und elektronische Wasserfilterwechselanzeige.
- **Energiesparmodus - Standby-Modus - Netzschalter**.
- Herausnehmbare Abtropfschale.
- Farbe ECAM 23.450.B: Schwarz.
- Farbe ECAM 23.450.S: Silber.

ECAM 23.450.B Schwarz

Abmessungen	**H** 338	**B** 238	**T** 430	[mm]
Gewicht	10,70			[kg]
VPE	1	**Pal.**	20	
De'Longhi Nummer			0132.215122	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			899,99	
EAN 13 Code			8004399323865	

ECAM 23.450.S Silber

Abmessungen	**H** 338	**B** 238	**T** 430	[mm]
Gewicht	10,70			[kg]
VPE	1	**Pal.**	20	
De'Longhi Nummer			0132.215110	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			949,99	
EAN 13 Code			8004399323896	

PRIMADONNA

Der Milchbehälter ist im Gerät integriert und verfügt über das patentierte Cappuccino-System: für den perfekten Cappuccino, Latte Macchiato oder italienischen Caffè Latte. Mit dem Varioregler kann zwischen geschäumter oder heißer Milch gewählt werden.

A- DIGITALDISPLAY MIT MEHRSPRACHIGER MEMORY FUNKTION.
Das perfekte individuelle Mischungsverhältnis von Kaffee und Milch für Cappuccino, Latte Macchiato oder Caffè Latte (Milchkaffee) kann programmiert und gespeichert werden. Auch die Temperatur, Aromaintensität, Ein- und Ausschaltzeiten und vieles mehr sind wählbar.

B- EINFACHE REINIGUNG
Auf Knopfdruck führt das Gerät einen Spülvorgang des integrierten automatischen Milchaufschäumers durch. Der Milchbehälter kann nach dem Gebrauch herausgenommen und separat im Kühlschrank aufbewahrt werden.

EINKLAPPBARES ABTROPFGITTER
FÜR HOHE CAFFÈ LATTE GLÄSER
Um auch ein Latte Macchiato oder Caffè Latte Glas verwenden zu können, lässt sich das Abtropfgitter ganz leicht nach hinten klappen.

Neu! PRIMADONNA

ESAM 6620 "PRIMADONNA" MIT SPIEGELDISPLAY
AUF KNOPFDRUCK PERFEKTER CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO
ODER CAFFÈ LATTE

- Leistung: 1350 Watt.
- 15 bar Pumpendruck.
- **Edelstahlfront und -gehäuse**.
- **Digitaldisplay mit Klartext und Programmierfunktion (mehrsprachig)**.
- **Automatischer Milchaufschäumer mit integriertem und abnehmbarem Milchbehälter**.
- Der Milchbehälter verfügt über das **patentierte Cappuccino-System**: für den **perfekten Cappuccino, Latte Macchiato** oder **italienischen Caffè Latte auf Knopfdruck immer ohne Wartezeiten**.
- Mit dem **Varioregler** kann zwischen **geschäumter oder heißer Milch** gewählt werden.
- Der Milchbehälter kann separat im Kühlschrank aufbewahrt werden und führt **auf Knopfdruck eine Reinigung der Milchschaumleitungen** durch.
- **Komplett von vorne zu bedienen**.
- **Kompakte herausnehmbare Brühgruppe**.
- **Einklappbares Abtropfgitter, für bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser.**
- Thermoblock-Heizsystem.
- Geeignet für Kaffeebohnen als auch –pulver.
- Mahlgrad individuell einstellbar (13-stufig).
- **Heiße-Milch-Funktion für Kakao-Getränke**.
- Einstellbare Kaffee- und Wassermenge.
- Einstellbare Kaffeetemperatur (niedrig, mittel, hoch).
- 2 programmierbare Tassengrößen.
- **2-Tassen-Funktion** (Zubereitung von 2 Kaffees gleichzeitig).
- Leicht herausnehmbarer Wasserbehälter (1,8 l).
- **Integriertes Flüster-Kegelmahlwerk**.
- "Vorbrüh"Aroma-System.
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- Beheizte Tassenabstellfläche.
- **Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm**.
- Programmierbare, automatische Ein- und Ausschaltung.
- Herausnehmbare Abtropfschale.
- Inklusive Giannini-Set Gutschein im Wert von 120 Euro.
- Farbe: Silber.

Abmessungen	**H** 380	**B** 280	**T** 410	[mm]
Gewicht	12,50			[kg]
VPE	1	**Pal.**	16	
De'Longhi Nummer			0132.215125	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			1.199,99	
EAN 13 Code			8004399323551	

PRIMADONNA S DE LUXE

Die PrimaDonna S zieht die Aufmerksamkeit auf sich und füllt die Räume mit einer unvergleichlichen Eleganz. Sie ist eine raffinierte Kreation aus Technik und Ästhetik, made in Italy. Die klare Linienführung und das gebürstete Edelstahl verleihen der PrimaDonna S das gewisse Etwas. Das faszinierende Design und die farbliche Harmonie spiegeln den Italian Style wider und verleihen der PrimaDonna S einen edlen Look.

PrimaDonna S von De'Longhi, mit ihrem entschiedenen Charakter, vereinigt technische Perfektion und Design auf harmonische Weise. Sie ist der Kaffee-Vollautomat für die wahren Genießer und verbindet die fortschrittlichsten technologischen Lösungen mit italienischem Stil und perfektem Aroma, das man in jeder Nuance schmecken kann.

A- TOUCH-SCREEN-DISPLAY
Das exklusiv für PrimaDonna S entwickelte, innovative Touch-Screen Bedienfeld aus Edelstahl, mit zusätzlichen Tasten, ermöglicht eine prompte, klare und einfache Bedienung, damit die Zubereitung des Kaffees zum Kinderspiel wird und man das perfekte Aroma genießen kann.

B- PATENTIERTES CAPPUCCINO-SYSTEM
Die PrimaDonna S von De'Longhi, mit integriertem, abnehmbarem Milchbehälter, verfügt über das patentierte Cappuccino-System. Mit dem Wahlschalter am Milchbehälter kann die Milchmenge für jeden gewünschten Getränketyp eingestellt werden.

Neu! PRIMADONNA S DE LUXE

ECAM 26.455.M "PRIMADONNA S DE LUXE"
AUF KNOPFDRUCK PERFEKTER CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFÈ LATTE ODER HEISSE MILCH

- Leistung: 1450 Watt.
- 15 bar Pumpendruck.
- **Front und Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl.**
- **Touch-Screen-Display mit zusätzlichen Edelstahl-Tasten, mit Klartext und Programmierfunktion (mehrsprachig):** für die einfache Zubereitung aller Arten von Kaffees.
- **Automatischer Milchaufschäumer mit integriertem, abnehmbarem Milchbehälter.**
- Der Milchbehälter verfügt über das **patentierte Cappuccino-System:** für **perfekten Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte oder heiße Milch auf Knopfdruck, immer ohne Wartezeiten.**
- Mit dem **Wahlschalter** am Milchbehälter kann, in **drei Stufen**, zwischen **geschäumter oder heißer Milch** gewählt werden.
- Der Milchbehälter kann separat im Kühlschrank aufbewahrt werden und führt **auf Knopfdruck eine Reinigung der Milchschaumleitungen** durch.
- **Zusätzliche Cappuccino-Aufschäumdüse** zum manuellen Aufschäumen der Milch bzw. um die Heißwasserfunktion für die Teezubereitung zu nutzen.
- **Komplett von vorne zu bedienen.**
- **Kompakte herausnehmbare Brühgruppe.**
- Thermoblock-Heizsystem.
- **„Mein Kaffee"-Funktion: individuelle Einstellung der Wassermenge für die Lieblingstasse.**
- Geeignet für Kaffeebohnen als auch –pulver.
- **Bohnenbehälter (250 g)** mit Aromaschutzdeckel.
- Mahlgrad individuell einstellbar (13-stufig).
- Einstellbare Kaffee- und Wassermenge.
- Einstellbare Kaffeetemperatur (niedrig, mittel, hoch).
- **2-Tassen-Funktion** (Zubereitung von 2 Kaffees gleichzeitig).
- Leicht herausnehmbarer Wasserbehälter (1,8 l).
- **Integriertes Flüster-Kegelmahlwerk.**
- **Heiße-Milch-Funktion auf Knopfdruck** für Kakao-Getränke.
- "Vorbrüh"Aroma-System.
- **Kaffeeauslauf höhenverstellbar (8,6 bis 14,2 cm).**
- Beheizte Tassenabstellfläche.
- **Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm.**
- **Kompakte Abmessungen.**
- Einstellbare Wasserhärte.
- Wasserfilter und elektronische Wasserfilterwechselanzeige.
- **Energiesparmodus – Standby-Modus – Netzschalter.**
- Programmierbare Ein- und Ausschaltung.
- Herausnehmbare Abtropfschale.
- Inklusive Giannini-Set Gutschein im Wert von 120 Euro.
- Farbe: Silber.

Abmessungen	**H** 348	**B** 236	**T** 460	[mm]
Gewicht	11,5			[kg]
VPE	1	**Pal.**	16	
De'Longhi Nummer			0132.215118	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			1.349,99	
EAN 13 Code			8004399325098	

PRIMADONNA avant

Die formschöne PrimaDonna Avant glänzt mit vollendetem Design und klarer Linienführung. Die runde Milchkanne passt sich harmonisch an die Form der Maschinenfront an, wodurch ein edler Look entsteht. Glänzende Edelstahlelemente und ein neues Touch-Screen-Display vollenden das moderne Design der Maschine. Doch das Gerät überzeugt nicht nur durch ihr Äußeres. Erstklassige italienische Cappuccino- oder Latte Macchiato-Spezialitäten, vielfältige Zubereitungsmöglichkeiten von Espresso bis zu Caffè Latte, die American Coffee Funktion sowie eine äußerst komfortable Handhabung zählen auch zu ihren Stärken.

A- CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFÈ LATTE AMERICAN COFFEE ODER HEISSE MILCH AUF KNOPFDRUCK
Patentierte Funktion: Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte, American Coffee oder heiße Milch mit nur einem Knopfdruck. Einfach die Tasse unter den Auslauf stellen und mit dem einfach bedienbaren Touch-Screen-Display das gewünschte Getränk auswählen.

B- EINKLAPPBARES ABTROPFGITTER FÜR HOHE CAFFÈ LATTE GLÄSER
Um auch ein Latte Macchiato oder Caffè Latte Glas verwenden zu können, lässt sich das Abtropfgitter ganz leicht nach hinten klappen.

www.primadonna-avant.at

Ⓐ

Ⓑ

PRIMADONNA avant

ESAM 6700 "PRIMADONNA AVANT"
AUF KNOPFDRUCK PERFEKTER CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO CAFFÈ LATTE, AMERICAN COFFEE ODER HEISSE MILCH

- Leistung: 1450 Watt.
- 15 bar Pumpendruck.
- **Edelstahlfront und -gehäuse**.
- **Touch-Screen-Display mit Klartext und Programmierfunktion (mehrsprachig)**: Dank des einfach bedienbaren Touch-Screen-Displays ermöglicht die PrimaDonna Avant die leichte Zubereitung aller Arten von Kaffees.
- **Automatischer Milchaufschäumer mit integriertem und abnehmbarem Milchbehälter**.
- Der Milchbehälter verfügt über das **patentierte Cappuccino-System**: für den **perfekten Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte oder heiße Milch auf Knopfdruck immer ohne Wartezeiten**.
- Mit dem **Varioregler** kann zwischen **geschäumter oder heißer Milch** gewählt werden.
- Der Milchbehälter kann separat im Kühlschrank aufbewahrt werden und führt **auf Knopfdruck eine Reinigung der Milchschaumleitungen** durch.
- **AMERICAN COFFEE Funktion**: Auf Knopfdruck gebrühter Kaffee, wie man ihn aus der herkömmlichen Filterkaffeemaschine kennt (verlängerte Brühdauer).
- **Einklappbares Abtropfgitter**, für bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser.
- **Heiße-Milch-Funktion auf Knopfdruck** für Kakao-Getränke.
- **Komplett von vorne zu bedienen**.
- **Kompakte herausnehmbare Brühgruppe**.
- Thermoblock-Heizsystem.
- Geeignet für Kaffeebohnen als auch –pulver.
- Mahlgrad individuell einstellbar (13-stufig).
- Einstellbare Kaffee- und Wassermenge.
- Einstellbare Kaffeetemperatur (niedrig, mittel, hoch).
- **2-Tassen-Funktion** (Zubereitung von 2 Kaffees gleichzeitig).
- Leicht herausnehmbarer Wasserbehälter (1,8 l).
- **Integriertes Flüster-Kegelmahlwerk.**
- "Vorbrüh"Aroma-System.
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- Beheizte Tassenabstellfläche.
- **Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm.**
- **Energiesparmodus - Standby-Modus - Netzschalter**.
- Programmierbare, automatische Ein- und Ausschaltung.
- Herausnehmbare Abtropfschale.
- **Inklusive Giannini-Set Gutschein im Wert von 120 Euro**.
- Farbe: Silber.

Abmessungen	**H** 380	**B** 285	**T** 435	[mm]
Gewicht	13,30			[kg]
VPE	1	**Pal.**	16	
De'Longhi Nummer			0132.217016	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			1.849,99	
EAN 13 Code			8004399323834	

Alle De'Longhi doppelwandigen Kaffee-Gläser bestechen nicht nur durch ihre brillante Optik, sondern erfüllen auch hervorragende thermische Eigenschaften: der Inhalt bleibt lange heiß und die Glas-Außenwand gleichzeitig kalt bzw. umgekehrt. Die Tasse muss nicht zwingend vorgewärmt werden und bildet eine optimale Basis für vollendeten Kaffeegenuss.

ESPRESSO - DOPPELWANDIGES THERMOGLAS
- Zum Warm- oder Kühlhalten von Getränken.
- Ergonomische Form.
- Spülmaschinenfest.
- Borosilikatglas.
- Mundgeblasen.
- Fassungsvermögen: 60 ml.
- Set mit zwei Espresso-Gläsern.

VPE	12
De'Longhi Nummer	5513.214591
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	11,99
EAN 13 Code	8004399324787

CAPPUCCINO - DOPPELWANDIGES THERMOGLAS
- Zum Warm- oder Kühlhalten von Getränken.
- Ergonomische Form.
- Spülmaschinenfest.
- Borosilikatglas.
- Mundgeblasen.
- Fassungsvermögen: 190 ml.
- Set mit zwei Cappuccino-Gläsern.

VPE	12
De'Longhi Nummer	5513.214601
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	14,99
EAN 13 Code	8004399324893

LATTE MACCHIATO - DOPPELWANDIGES THERMOGLAS
- Zum Warm- oder Kühlhalten von Getränken.
- Ergonomische Form.
- Spülmaschinenfest.
- Borosilikatglas.
- Mundgeblasen.
- Fassungsvermögen: 220 ml.
- Set mit zwei Latte Macchiato-Gläsern.

VPE	12
De'Longhi Nummer	5513.214611
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	19,99
EAN 13 Code	8004399324794

Kimbo ist die Kaffeemarke der Kaffeerösterei *Café do Brasil* aus dem süditalienischen Neapel. Die Leidenschaft zum Kaffeerösten begann bei der Familie Rubino vor einem halben Jahrhundert. In Italien ist dieser Espresso seit Jahren ein Klassiker. Im Schatten des Vesuvs hat die Familie Rubino Ihre Erfahrung und Leidenschaft für die Röstung des wahren traditionellen neapolitanischen Espressos von Generation zu Generation weitergegeben. Die innovativen Ideen und die ausgezeichnete Qualität haben Kaffee Kimbo auf den 2. Platz des italienischen Marktes gebracht. Eigene Laboratorien, Qualitätsmanagement nach höchster ISO-Norm und ständige Qualitätssicherung in der Produktion sorgen neben der Auswahl bester Bohnen für die gleichbleibend ausgezeichneten Espresso-Mischungen aller Kimbo Kaffees.

KIMBO "CLASSIC"
Kimbo "classic" heißt diese Kimbo-Röstung aus 60% Robusta- und 40% Arabica Bohnen. Der dichte, volle und cremige Kaffee, der aus der Maschine in die Tasse fließt, begeistert alle Kaffee-Liebhaber mit einem rassigen, würzigen Geschmack für Espresso, Cappuccino, Latte Macciato oder Caffè Latte. Die schonende, langsame Röstung und der richtige Mahlgrad sorgen bei der Zubereitung für den perfekten Geschmack. In einer Packung ist 1 kg Kimbo enthalten.

VPE	6	**Kart.**	360
De'Longhi Nummer			5513.215201
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			17,99
EAN 13 Code			8002200140458

KIMBO "100% ARABICA"
Die Spitzenröstung aus dem Hause Kimbo wird aus 100% Arabica-Bohnen aus Mittel- und Südamerika geröstet. Die dunkel gerösteten, glänzenden Bohnen versprechen einen perfekten Espresso-Genuss. Geschmacklich ist der Kimbo "100% arabica" der Archetypus des neapolitanischen Espressos. Eine Espresso-Röstung für Gourmets. In einer Packung ist 1 kg Kimbo enthalten.

VPE	6	**Kart.**	360
De'Longhi Nummer			5513.215211
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			19,99
EAN 13 Code			8002200140465

A1SX005
MILCHKANNE & ZUCKERDOSE
- Zuckerdose mit Löffel und Milchkännchen (0,25l).
- Material: Edelstahl poliert, matt.

VPE	6	**Kart.**	48
De'Longhi Nummer			5532.125300
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			16,99
EAN 13 Code			8004399321847

A1PX007
TABLETT
- Serviertablett.
- Material: Edelstahl poliert, matt.
- Abmessungen: 35,5 cm x 28,5 cm.

VPE	1	**Kart.**	25
De'Longhi Nummer			5532.125500
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			19,99
EAN 13 Code			8004399321809

A1PX006
KAKAO STREUER
- Material: Edelstahl poliert, matt.

VPE	6	**Kart.**	120
De'Longhi Nummer			5532.125400
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			7,99
EAN 13 Code			8004399321854

EMF
MILCHAUFSCHÄUMER
- Batteriebetrieben.
- Farbe: Chrom.

VPE	10	**Kart.**	40
De'Longhi Nummer			5532.114800
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			7,99
EAN 13 Code			8004399321915

ENTKALKER
- Dieser Entkalker ist ein äußerst wirksamer, schonender und umweltfreundlicher Entkalker für Kaffeemaschinen.
- Er besteht aus natürlich reinen und vollständig biologisch abbaubaren Stoffen und beseitigt nicht nur hartnäckige Kalkablagerungen, sondern hält aufgrund seiner antibakteriellen, hygienischen Wirkung die internen Teile der Kaffeemaschine einwandfrei sauber und rein.
- Dadurch wird der Kaffeegeschmack auch auf lange Zeit hin beibehalten und die Lebensdauer der Maschine verlängert.

VPE	18
De'Longhi Nummer	5513.214841
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	8,99
EAN 13 Code	8004399323711

SER 3017
WASSERFILTER FÜR ALLE KAFFEE-VOLLAUTOMATEN DER GESAMTEN ECAM SERIE, DER KOMBI-KAFFEEMASCHINEN BCO 410 UND BCO 420 SOWIE DEN ESPRESSOMASCHINEN EC 820.B UND EC 850.M
- Verringert Kalkablagerungen.
- Verbessert die Kaffeequalität.
- Für eine lange Leistungsfähigkeit der Maschine.

VPE	10
De'Longhi Nummer	SER 3017
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	9,99
EAN 13 Code	8004399324886

SER 3018
ENTKALKER
- Für Kaffee-Vollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der neue De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial- Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und garantiert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände. Die Maschine ist nach dem Entkalken und anschließendem Spülen lebensmittelsicher.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt).

VPE	12
De'Longhi Nummer	SER 3018
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	14,99
EAN 13 Code	8004399322875

SER 3012
DE'LONGHI KAFFEE-VOLLAUTOMATEN REINIGUNGS-SET
- Zur gründlichen Reinigung und Entkalkung von Kaffee-Vollautomaten.
- Für eine lange Leistungsfähigkeit der Maschine.
- Inhalt: Entkalker, Teststreifen, Milk Clean, Reinigungsbürste, IFD Oil Care, kleine Bürste/ Spatel, Mikrofasertuch, Reinigungs- und Wartungsanleitung.

VPE	1
De'Longhi Nummer	SER 3012
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	34,99
EAN 13 Code	8004399324848

NESPRESSO®

Perfektion als Philosophie
Nespresso – das ist zunächst die Kapsel, hergestellt zur Bewahrung der Aromen des erlesensten gemahlenen Premiumkaffees. Es ist außerdem eine Maschinenserie, darauf abgestimmt, den Reichtum jeder einzelnen Kapsel, mit einem speziellen Extraktionssystem, zur vollen Entfaltung zu bringen. Innovation, Design und der "italienische" Charakter prägen den Stil der Produkte aus dem Hause De'Longhi. Nespresso ermöglicht die Auswahl aus 16 edelsten Premium-Kaffeevarietäten mit unterschiedlichen Stärke- und Charaktereigenschaften, davon auch drei verschiedene Sorten für koffeinfreien Kaffeegenuss. Jede einzelne Kapsel enthält die exakt bemessene Menge fein gemahlenen Kaffees für die Zubereitung eines Espressos oder Lungos. Sie garantiert die Frische des Kaffees und bewahrt all seine Aromen bis in die Tasse.
Nespresso-Kaffeekapseln und Zubehör erhalten Sie beim Nespresso-Club 24 Stunden täglich: Telefon 0800-216 251 (gebührenfrei) oder auf www.nespresso.com

A- INTEGRIERTER, HOCHWERTIGER MILCHBEHÄLTER
Der Milchbehälter ist im Gerät integriert und verfügt über das patentierte Cappuccino-System: für den perfekten Cappuccino, oder italienischen Caffè Latte (bei EN 660, 670.B, 680.M, 720.M).

B- CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE ODER ESPRESSO AUF KNOPFDRUCK
Ein Knopfdruck genügt: Cappuccino, Caffè Latte oder Espresso mit einem Fingerdruck. Einfach die Tasse unter den Auslauf stellen und das gewünschte Getränk auswählen (bei EN 660, 670.B, 680.M, 720.M).

Ⓐ

Ⓑ

EN 90.GY
NESPRESSO MANUELL
- Leistung: 1260 Watt.
- **19 bar Pumpendruck**.
- **Nespresso-Kapsel-System**.
- Manuelle Einstellung der Wassermenge.
- **Thermoblock-Heizsystem**.
- Automatischer Kapselauswurf.
- Kaffeekapsel-Sammelbehälter (14 Kapseln).
- Bedientaste mit Hintergrundbeleuchtung.
- Ergonomischer Handgriff.
- Abnehmbarer Wassertank (1 l).
- ABS-Gehäuse.
- **Energiesparmodus**.
- Welcome-Package mit 16 Nespresso-Kapseln.
- Farbe: Just Grey.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	252	166	291	
Gewicht	2,92			[kg]
VPE	2	**Pal.**	60	
De'Longhi Nummer				0132.190502
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.				99,99
EAN 13 Code				8004399324336

EN 95.S
NESPRESSO AUTOMATIK
- Leistung: 1260 Watt.
- **19 bar Pumpendruck.**
- **Nespresso-Kapsel-System.**
- **Programmierbare, automatische Regelung der Wassermenge**.
- **Thermoblock-Heizsystem.**
- Automatischer Kapselauswurf.
- Kaffeekapsel-Sammelbehälter (14 Kapseln).
- Bedientaste mit Hintergrundbeleuchtung.
- Ergonomischer Handgriff.
- Abnehmbarer Wassertank (1 l).
- ABS-Gehäuse.
- **Energiesparmodus**.
- Welcome-Package mit 16 Nespresso-Kapseln.
- Farbe: Silver.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	252	166	291	
Gewicht	2,92			[kg]
VPE	2	**Pal.**	60	
De'Longhi Nummer			0132.190095	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			129,99	
EAN 13 Code			8004399322271	

EN 95.R
NESPRESSO AUTOMATIK
- Leistung: 1260 Watt.
- **19 bar Pumpendruck.**
- **Nespresso-Kapsel-System.**
- **Programmierbare, automatische Regelung der Wassermenge**.
- **Thermoblock-Heizsystem.**
- Automatischer Kapselauswurf.
- Kaffeekapsel-Sammelbehälter (14 Kapseln).
- Bedientaste mit Hintergrundbeleuchtung.
- Ergonomischer Handgriff.
- Abnehmbarer Wassertank (1 l).
- ABS-Gehäuse.
- **Energiesparmodus**.
- Welcome-Package mit 16 Nespresso-Kapseln.
- Farbe: Glam Red.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	252	166	291	
Gewicht	2,92			[kg]
VPE	2	**Pal.**	60	
De'Longhi Nummer			0132.190085	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			129,99	
EAN 13 Code			8004399323001	

Neu! PIXIE

EN 125.A
NESPRESSO AUTOMATIK

- Leistung: 1260 Watt.
- **19 bar Pumpendruck.**
- **Nespresso-Kapsel-System.**
- Avantgardistisches Design.
- **Programmierbare, automatische Regelung der Wassermenge.**
- **Neues Thermoblock-Heizsystem (betriebsbereit in 25-30 Sekunden).**
- Elektronische Temperaturregelung.
- **Beleuchtete Anzeige für leeren Wassertank.**
- Automatischer Kapselauswurf.
- **Beleuchteter Kaffeekapsel-Sammelbehälter (10 Kapseln).**
- Leiser Brühvorgang.
- **Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glashöhen.**
- Abnehmbarer Wassertank (0,7 l).
- Praktisches Kabellager.
- Geringerer Energieverbrauch.
- **Automatische Abschaltung nach 9 Minuten.**
- Welcome-Package mit 16 Nespresso-Kapseln.
- Farbe: Electric Steelblue.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	235	110	326	
Gewicht	2,74			[kg]
VPE	2	**Pal.**	72	
De'Longhi Nummer			0132.190512	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			149,99	
EAN 13 Code			8004399324251	

Neu! PIXIE

EN 125.L
NESPRESSO AUTOMATIK

- Leistung: 1260 Watt.
- **19 bar Pumpendruck.**
- **Nespresso-Kapsel-System.**
- Avantgardistisches Design.
- **Programmierbare, automatische Regelung der Wassermenge.**
- **Neues Thermoblock-Heizsystem (betriebsbereit in 25-30 Sekunden).**
- Elektronische Temperaturregelung.
- **Beleuchtete Anzeige für leeren Wassertank.**
- Automatischer Kapselauswurf.
- **Beleuchteter Kaffeekapsel-Sammelbehälter (10 Kapseln).**
- Leiser Brühvorgang.
- **Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glashöhen.**
- Abnehmbarer Wassertank (0,7 l).
- Praktisches Kabellager.
- Geringerer Energieverbrauch.
- **Automatische Abschaltung nach 9 Minuten.**
- Welcome-Package mit 16 Nespresso-Kapseln.
- Farbe: Electric Lime.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	235	110	326	
Gewicht	2,74			[kg]
VPE	2	**Pal.**	72	
De'Longhi Nummer			0132.190507	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			149,99	
EAN 13 Code			8004399324244	

Neu! PIXIE

EN 125.S
NESPRESSO AUTOMATIK

- Leistung: 1260 Watt.
- **19 bar Pumpendruck.**
- **Nespresso-Kapsel-System.**
- Avantgardistisches Design.
- **Programmierbare, automatische Regelung der Wassermenge.**
- **Neues Thermoblock-Heizsystem (betriebsbereit in 25-30 Sekunden).**
- Elektronische Temperaturregelung.
- **Beleuchtete Anzeige für leeren Wassertank.**
- Automatischer Kapselauswurf.
- **Beleuchteter Kaffeekapsel-Sammelbehälter (10 Kapseln).**
- Leiser Brühvorgang.
- **Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glashöhen.**
- Abnehmbarer Wassertank (0,7 l).
- Praktisches Kabellager.
- Geringerer Energieverbrauch.
- **Automatische Abschaltung nach 9 Minuten.**
- Welcome-Package mit 16 Nespresso-Kapseln.
- Farbe: Electric Aluminium.

Abmessungen	**H** 235	**B** 110	**T** 326	[mm]
Gewicht	2,74			[kg]
VPE	2	**Pal.**	72	
De'Longhi Nummer			0132.190517	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			149,99	
EAN 13 Code			8004399324268	

Citiz

EN 165.B
NESPRESSO AUTOMATIK
- Leistung: 1260 Watt.
- **19 bar Pumpendruck.**
- **Nespresso-Kapsel-System.**
- Avantgardistisches Design.
- **Programmierbare, automatische Regelung der Wassermenge.**
- **Thermoblock-Heizsystem.**
- Elektronische Temperaturregelung.
- Automatischer Kapselauswurf beim Öffnen.
- Kaffeekapsel-Sammelbehälter (11 Kapseln).
- Leiser Brühvorgang.
- **Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glashöhen.**
- **Energiesparmodus.**
- Abnehmbarer Wassertank (1 l).
- Welcome-Package mit 16 Nespresso-Kapseln.
- Farbe: Limousine Black.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	277	130	372	
Gewicht	3,50			[kg]
VPE	2	**Pal.**	60	
De'Longhi Nummer			0132.191015	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			179,99	
EAN 13 Code			8004399323421	

Citiz

EN 165.CW
NESPRESSO AUTOMATIK
- Leistung: 1260 Watt.
- **19 bar Pumpendruck.**
- **Nespresso-Kapsel-System.**
- Avantgardistisches Design.
- **Programmierbare, automatische Regelung der Wassermenge.**
- **Thermoblock-Heizsystem.**
- Elektronische Temperaturregelung.
- Automatischer Kapselauswurf beim Öffnen.
- Kaffeekapsel-Sammelbehälter (11 Kapseln).
- Leiser Brühvorgang.
- **Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glashöhen.**
- **Energiesparmodus.**
- Abnehmbarer Wassertank (1 l).
- Welcome-Package mit 16 Nespresso-Kapseln.
- Farbe: 60´s White.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	277	130	372	
Gewicht	3,50			[kg]
VPE	2	**Pal.**	60	
De'Longhi Nummer			0132.191022	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			179,99	
EAN 13 Code			8004399323445	

Citiz

EN 165.S
NESPRESSO AUTOMATIK

- Leistung: 1260 Watt.
- **19 bar Pumpendruck.**
- **Nespresso-Kapsel-System.**
- Avantgardistisches Design.
- **Programmierbare, automatische Regelung der Wassermenge.**
- **Thermoblock-Heizsystem.**
- Elektronische Temperaturregelung.
- Automatischer Kapselauswurf.
- Kaffeekapsel-Sammelbehälter (11 Kapseln).
- Leiser Brühvorgang.
- **Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glashöhen.**
- **Energiesparmodus.**
- Abnehmbarer Wassertank (1 l).
- Welcome-Package mit 16 Nespresso-Kapseln.
- Farbe: Silver Chrome.

Abmessungen	**H** 277	**B** 130	**T** 372	[mm]
Gewicht	3,50			[kg]
VPE	2	**Pal.**	60	
De'Longhi Nummer			0132.191034	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			199,99	
EAN 13 Code			8004399324275	

Citiz&milk

EN 265.BAE
NESPRESSO AUTOMATIK FÜR PERFEKTEN CAPPUCCINO

- Leistung: 1260 Watt.
- **19 bar Pumpendruck.**
- **Nespresso-Kapsel-System.**
- Avantgardistisches Design.
- **Programmierbare, automatische Regelung der Wassermenge für Cappuccino.**
- **Integrierter Aeroccino:** Milchaufschäumer für die Zubereitung eines köstlichen Cappuccinos.
- **Thermoblock-Heizsystem.**
- Elektronische Temperaturregelung.
- Automatischer Kapselauswurf.
- Kaffeekapsel-Sammelbehälter (11 Kapseln).
- Leiser Brühvorgang.
- **Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glashöhen.**
- **Energiesparmodus.**
- Abnehmbarer Wassertank (1 l).
- Welcome-Package mit 16 Nespresso-Kapseln.
- Farbe: Limousine Black.

Abmessungen	**H** 277	**B** 237	**T** 372	[mm]
Gewicht	4,80			[kg]
VPE	1	**Pal.**	40	
De'Longhi Nummer			0132.191217	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			249,99	
EAN 13 Code			8004399323469	

Citiz&milk

EN 265.CWAE
NESPRESSO AUTOMATIK FÜR PERFEKTEN CAPPUCCINO

- Leistung: 1260 Watt.
- **19 bar Pumpendruck.**
- **Nespresso-Kapsel-System.**
- Avantgardistisches Design.
- **Programmierbare, automatische Regelung der Wassermenge für Cappuccino.**
- **Integrierter Aeroccino:** Milchaufschäumer für die Zubereitung eines köstlichen Cappuccinos.
- **Thermoblock-Heizsystem.**
- Elektronische Temperaturregelung.
- Automatischer Kapselauswurf.
- Kaffeekapsel-Sammelbehälter (11 Kapseln).
- Leiser Brühvorgang.
- **Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glashöhen.**
- **Energiesparmodus.**
- Abnehmbarer Wassertank (1 l).
- Welcome-Package mit 16 Nespresso-Kapseln.
- Farbe: 60's White.

Abmessungen	**H** 277	**B** 237	**T** 372	[mm]
Gewicht	4,80			[kg]
VPE	1	**Pal.**	40	
De'Longhi Nummer			0132.191225	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			249,99	
EAN 13 Code			8004399324206	

Citiz&milk

EN 265.SAE
NESPRESSO AUTOMATIK FÜR PERFEKTEN CAPPUCCINO

- Leistung: 1260 Watt.
- **19 bar Pumpendruck.**
- **Nespresso-Kapsel-System.**
- Avantgardistisches Design.
- **Programmierbare, automatische Regelung der Wassermenge für Cappuccino.**
- **Integrierter Aeroccino:** Milchaufschäumer für die Zubereitung eines köstlichen Cappuccinos.
- **Thermoblock-Heizsystem.**
- Elektronische Temperaturregelung.
- Automatischer Kapselauswurf.
- Kaffeekapsel-Sammelbehälter (11 Kapseln).
- Leiser Brühvorgang.
- **Einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glashöhen.**
- **Energiesparmodus.**
- Abnehmbarer Wassertank (1 l).
- Welcome-Package mit 16 Nespresso-Kapseln.
- Farbe: Silver Chrome.

Abmessungen	**H** 277	**B** 237	**T** 372	[mm]
Gewicht	4,80			[kg]
VPE	1	**Pal.**	40	
De'Longhi Nummer			0132.191233	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			269,99	
EAN 13 Code			8004399324183	

Lattissima

EN 660
NESPRESSO AUTOMATIK AUF KNOPFDRUCK PERFEKTER CAPPUCCINO

- Leistung: 1260 Watt.
- **19 bar Pumpendruck.**
- **Nespresso-Kapsel-System.**
- **Programmierbare, automatische Regelung der Wassermenge für Cappuccino, Latte Macchiato oder Espresso.**
- **Automatischer Milchaufschäumer mit integriertem und abnehmbarem Milchbehälter.**
- Der Milchbehälter (0,5 l) verfügt über das **patentierte Cappuccino-System:** für den **perfekten Cappuccino, Latte Macchiato** oder **italienischen Caffè Latte auf Knopfdruck.**
- Mit dem Varioregler kann zwischen **geschäumter oder heißer Milch** gewählt werden.
- Der Milchbehälter (spülmaschinenfest) kann separat im Kühlschrank aufbewahrt werden und führt **auf Knopfdruck** eine **Reinigung der Milchschaumleitungen** durch.
- Automatische Mengenprogrammierung des Milchschaums.
- **Thermoblock-Heizsystem.**
- **Verstellbare Auffangschale für unterschiedliche Tassen- und Glashöhen.**
- Kaffeekapsel-Sammelbehälter (12-15 Kapseln).
- Wasserhärte einstellbar sowie Entkalkungsalarm.
- **Energiesparmodus**.
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- Abnehmbarer Wasserbehälter (1,2 l).
- Welcome-Package mit 16 Nespresso-Kapseln.
- Farbe: Creamy-White.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	258	205	342	
Gewicht	6,37			[kg]
VPE	1	**Pal.**	25	
De'Longhi Nummer			0132.190281	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			349,99	
EAN 13 Code			8004399323025	

Lattissima

EN 670.B
NESPRESSO AUTOMATIK AUF KNOPFDRUCK PERFEKTER CAPPUCCINO

- Leistung: 1260 Watt.
- **19 bar Pumpendruck.**
- **Nespresso-Kapsel-System.**
- **Programmierbare, automatische Regelung der Wassermenge für Cappuccino, Latte Macchiato oder Espresso.**
- **Automatischer Milchaufschäumer mit integriertem und abnehmbarem Milchbehälter.**
- Der Milchbehälter (0,5 l) verfügt über das **patentierte Cappuccino-System:** für den **perfekten Cappuccino, Latte Macchiato** oder **italienischen Caffè Latte auf Knopfdruck.**
- Mit dem Varioregler kann zwischen **geschäumter oder heißer Milch** gewählt werden.
- Der Milchbehälter (spülmaschinenfest) kann separat im Kühlschrank aufbewahrt werden und führt **auf Knopfdruck** eine **Reinigung der Milchschaumleitungen** durch.
- Automatische Mengenprogrammierung des Milchschaums.
- **Thermoblock-Heizsystem.**
- **Verstellbare Auffangschale für unterschiedliche Tassen- und Glashöhen.**
- Kaffeekapsel-Sammelbehälter (12-15 Kapseln).
- Wasserhärte einstellbar sowie Entkalkungsalarm.
- **Energiesparmodus**.
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- Abnehmbarer Wasserbehälter (1,2 l).
- Welcome-Package mit 16 Nespresso-Kapseln.
- Farbe: Black.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	258	205	342	
Gewicht	6,37			[kg]
VPE	1	**Pal.**	25	
De'Longhi Nummer			0132.190279	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			349,99	
EAN 13 Code			8004399323049	

Lattissima

EN 680.M
NESPRESSO AUTOMATIK AUF KNOPFDRUCK PERFEKTER CAPPUCCINO

- Leistung: 1260 Watt.
- **19 bar Pumpendruck.**
- **Nespresso-Kapsel-System.**
- **Programmierbare, automatische Regelung der Wassermenge für Cappuccino, Latte Macchiato oder Espresso.**
- **Automatischer Milchaufschäumer mit integriertem und abnehmbarem Milchbehälter.**
- Der Milchbehälter (0,5 l) verfügt über das **patentierte Cappuccino-System:** für den **perfekten Cappuccino, Latte Macchiato** oder **italienischen Caffè Latte auf Knopfdruck.**
- Mit dem Varioregler kann zwischen **geschäumter oder heißer Milch** gewählt werden.
- Der Milchbehälter (spülmaschinenfest) kann separat im Kühlschrank aufbewahrt werden und führt **auf Knopfdruck** eine **Reinigung der Milchschaumleitungen** durch.
- Automatische Mengenprogrammierung des Milchschaums.
- **Thermoblock-Heizsystem.**
- **Verstellbare Auffangschale für unterschiedliche Tassen- und Glashöhen.**
- Kaffeekapsel-Sammelbehälter (12-15 Kapseln).
- Wasserhärte einstellbar sowie Entkalkungsalarm.
- **Tassen-Vorwärmfläche.**
- **Energiesparmodus**.
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- Abnehmbarer Wasserbehälter (1,2 l).
- Welcome-Package mit 16 Nespresso-Kapseln.
- Farbe: Satin Chrome.

Abmessungen	**H** 258	**B** 205	**T** 342	[mm]
Gewicht	7,60			[kg]
VPE	1	**Pal.**	25	
De'Longhi Nummer			0132.190277	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			399,99	
EAN 13 Code			8004399323032	

Lattissima PREMIUM

Die neue Lattissima Premium - noch einfacher geht's nicht. Ein Knopfdruck genügt. Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso, heiße Milch oder Heißwasser. Einfach die Tasse unter den Auslauf stellen, und das gewünschte Getränk auswählen.

A- INTEGRIERTER HOCHWERTIGER MILCHBEHÄLTER
Der Milchbehälter ist im Gerät integriert und verfügt über das patentierte Cappuccino-System: für perfekten Cappuccino, vollmundigen Latte Macchiato oder heiße Milch. Der Milchbehälter kann separat im Kühlschrank aufbewahrt werden und führt auf Knopfdruck einen Spülvorgang der Milchschaumleitungen durch.

B- VERSTELLBARE AUFFANGSCHALE FÜR GROSSE GLÄSER
Um auch ein Latte Macchiato Glas verwenden zu können, lässt sich die Auffangschale ganz einfach nach innen schieben.

Ⓐ

Ⓑ

EN 720.M LATTISSIMA PREMIUM
NESPRESSO AUTOMATIK AUF KNOPFDRUCK CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, HEISSE MILCH, HEISSWASSER ODER ESPRESSO

- Leistung: 1300 Watt.
- **19 bar Pumpendruck.**
- **Nespresso-Kapsel-System.**
- **Programmierbare, automatische Regelung der Wassermenge für Cappuccino, Latte Macchiato oder Espresso.**
- **Automatischer Milchaufschäumer mit integriertem und abnehmbarem Milchbehälter.**
- Der Milchbehälter (0,5 l) verfügt über das **patentierte Cappuccino-System**: für perfekten Cappuccino, Latte Macchiato oder heiße Milch auf Knopfdruck.
- Heiße-Milch-Funktion für Kakao-Getränke.
- Mit dem Varioregler kann zwischen **geschäumter oder heißer Milch** gewählt werden.
- Der Milchbehälter (spülmaschinenfest) kann separat im Kühlschrank aufbewahrt werden und führt **auf Knopfdruck** eine **Reinigung der Milchschaumleitungen durch.**
- Automatische Mengenprogrammierung des Milchschaums.
- **Thermoblock-Heizsystem.**
- Anzeige für leeren Wassertank und vollen Kapselbehälter.
- **Verstellbare Auffangschale für unterschiedliche Tassen- und Glashöhen.**
- Kaffeekapsel-Sammelbehälter (12-15 Kapseln).
- Wasserhärte einstellbar sowie Entkalkungsalarm.
- Bedientasten mit Hintergrundbeleuchtung.
- **Tassen-Vorwärmfläche.**
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- Abnehmbarer Wasserbehälter (1,2 l).
- Automatischer Kapselauswurf.
- Auswählbarer Standby-Modus (0,5 oder 2 Stunden bzw. unendlich), Netzschalter.
- **Hochwertiges Aluminium-Gehäuse.**
- Welcome-Package mit 16 Nespresso-Kapseln.
- Farbe: Aluminium.

Abmessungen	**H** 257	**B** 222	**T** 350	[mm]
Gewicht	7,80			[kg]
VPE	1	**Pal.**	25	
De'Longhi Nummer			0132.192202	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			499,99	
EAN 13 Code			8004399324046	

Die neue De'Longhi Icona Frühstückserie bringt einen Hauch von Farbe, Kreativität und Eleganz in Ihre Küche. Das stilvolle, italienische Design der 50'er Jahre und die technologische Innovation verwandeln das Frühstück in einen Moment von purem Luxus und Genuss.

icona

Onyx-Schwarz

Perl-Weiß

Azur-Blau

Feuer-Rot

icona

ECO 310.W
ESPRESSOMASCHINE MIT PUMPENDRUCK

- Leistung: 1050 Watt.
- **15 bar Pumpendruck.**
- **Selbstentlüftungssystem**, daher immer betriebsbereit.
- **Crema-Multifunktions-Siebträger für Kaffeepulver und Pads (E.S.E.-System).**
- Perl-Weißes Metall-Kunststoff-Gehäuse mit Chromelementen.
- **Cappuccino-Aufschäumdüse.**
- Durchlauferhitzer-Heizsystem.
- **Getrennte Thermostate für Kaffee und Dampf.**
- Edelstahlkessel.
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- Beheizte Tassenabstellfläche.
- Transparenter, abnehmbarer Wassertank (1,4 l).
- Herausnehmbare Abtropfschale.
- Farbe: Perl-Weiß.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	300	230	260	
Gewicht	3,64			[kg]
VPE	2	Pal.	40	
De'Longhi Nummer			0132.106036	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			169,99	
EAN 13 Code			8004399323759	

icona

ECO 310.B
ESPRESSOMASCHINE MIT PUMPENDRUCK

- Leistung: 1050 Watt.
- **15 bar Pumpendruck.**
- **Selbstentlüftungssystem**, daher immer betriebsbereit.
- **Crema-Multifunktions-Siebträger für Kaffeepulver und Pads (E.S.E.-System).**
- Azur-Blaues Metall-Kunststoff-Gehäuse mit Chromelementen.
- **Cappuccino-Aufschäumdüse.**
- Durchlauferhitzer-Heizsystem.
- **Getrennte Thermostate für Kaffee und Dampf.**
- Edelstahlkessel.
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- Beheizte Tassenabstellfläche.
- Transparenter, abnehmbarer Wassertank (1,4 l).
- Herausnehmbare Abtropfschale.
- Farbe: Azur-Blau.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	300	230	260	
Gewicht	3,64			[kg]
VPE	2	Pal.	40	
De'Longhi Nummer			0132.106035	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			169,99	
EAN 13 Code			8004399323766	

icona

ECO 310.BK
ESPRESSOMASCHINE MIT PUMPENDRUCK
- Leistung: 1050 Watt.
- **15 bar Pumpendruck.**
- **Selbstentlüftungssystem**, daher immer betriebsbereit.
- **Crema-Multifunktions-Siebträger für Kaffeepulver und Pads (E.S.E.-System).**
- Onyx-Schwarzes Metall-Kunststoff-Gehäuse mit Chromelementen.
- **Cappuccino-Aufschäumdüse.**
- Durchlauferhitzer-Heizsystem.
- **Getrennte Thermostate für Kaffee und Dampf.**
- Edelstahlkessel.
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- Beheizte Tassenabstellfläche.
- Transparenter, abnehmbarer Wassertank (1,4 l).
- Herausnehmbare Abtropfschale.
- Farbe: Onyx-Schwarz.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	300	230	260	
Gewicht	3,64			[kg]
VPE	2	Pal.	40	
De'Longhi Nummer			0132.106034	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			169,99	
EAN 13 Code			8004399323742	

icona

ECO 310.R
ESPRESSOMASCHINE MIT PUMPENDRUCK
- Leistung: 1050 Watt.
- **15 bar Pumpendruck.**
- **Selbstentlüftungssystem**, daher immer betriebsbereit.
- **Crema-Multifunktions-Siebträger für Kaffeepulver und Pads (E.S.E.-System).**
- Feuer-Rotes Metall-Kunststoff-Gehäuse mit Chromelementen.
- **Cappuccino-Aufschäumdüse.**
- Durchlauferhitzer-Heizsystem.
- **Getrennte Thermostate für Kaffee und Dampf.**
- Edelstahlkessel.
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- Beheizte Tassenabstellfläche.
- Transparenter, abnehmbarer Wassertank (1,4 l).
- Herausnehmbare Abtropfschale.
- Farbe: Feuer-Rot.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	300	230	260	
Gewicht	3,64			[kg]
VPE	2	Pal.	40	
De'Longhi Nummer			0132.106037	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			169,99	
EAN 13 Code			8004399323773	

EC 145
ESPRESSOMASCHINE MIT PUMPENDRUCK
- Leistung: 1100 Watt.
- **15 bar Pumpendruck.**
- **Selbstentlüftungssystem**, daher immer betriebsbereit.
- **Cappuccino-Aufschäumdüse.**
- Durchlauferhitzer-Heizsystem.
- **Getrennte Thermostate für Kaffee und Dampf.**
- Edelstahlkessel.
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- Einstellbare Dampfmenge.
- Transparenter Wassertank (1 l).

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	290	190	240	
Gewicht	3,05			[kg]
VPE	2	Pal.	50	
De'Longhi Nummer			0132.104078	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			79,99	
EAN 13 Code			8004399322240	

EC 155
ESPRESSOMASCHINE MIT PUMPENDRUCK
- Leistung: 1100 Watt.
- **15 bar Pumpendruck.**
- **Selbstentlüftungssystem**, daher immer betriebsbereit.
- **Multifunktions-Siebträger für Kaffeepulver sowie für Pads (E.S.E.-System).**
- **Cappuccino-Aufschäumdüse.**
- Durchlauferhitzer-Heizsystem.
- **Getrennte Thermostate für Kaffee und Dampf.**
- Edelstahlkessel.
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- Einstellbare Dampfmenge.
- Transparenter Wassertank (1 l).

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	290	190	240	
Gewicht	3,05			[kg]
VPE	2	Pal.	50	
De'Longhi Nummer			0132.104079	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			99,99	
EAN 13 Code			8004399322257	

EC 330.S
ESPRESSOMASCHINE MIT PUMPENDRUCK
- Leistung: 1100 Watt.
- **15 bar Pumpendruck.**
- **Selbstentlüftungssystem**, daher immer betriebsbereit.
- **Multifunktions-Siebträger für Kaffeepulver sowie für Pads (E.S.E.-System).**
- **Exklusives Edelstahl-Gehäuse.**
- **Cappuccino-Aufschäumdüse.**
- Durchlauferhitzer-Heizsystem.
- **Getrennte Thermostate für Kaffee und Dampf.**
- Edelstahlkessel.
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- Beheizte Tassenabstellfläche.
- Transparenter Wassertank (1 l).

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	360	280	310	
Gewicht	3,63			[kg]
VPE	2	Pal.	40	
De'Longhi Nummer			0132.106024	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			169,99	
EAN 13 Code			8004399322325	

Neu!

EC 820.B
ESPRESSOMASCHINE MIT PUMPENDRUCK
- Leistung:1450 Watt.
- **15 bar Pumpendruck.**
- Komplett von vorne zu bedienen.
- **Thermoblock-Heizsystem.**
- **Crema-Multifunktions-Siebträger für Kaffeepulver sowie für Pads (E.S.E.-System).**
- **Energiesparmodus.**
- **Wasserfilter.**
- Schwarzes Hochglanzgehäuse mit Chromelementen.
- **Cappuccino-Aufschäumdüse.**
- Getrennte Thermostate für Kaffee und Dampf.
- Edelstahlkessel.
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- Beheizte Tassenabstellfläche.
- Abnehmbarer Wassertank (1 l).
- **Standby-Modus - Netzschalter.**
- Herausnehmbare Abtropfschale.
- Farbe: Schwarz.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	320	275	305	
Gewicht	4,89			[kg]
VPE	2	Pal.	24	
De'Longhi Nummer			0132.104124	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			199,99	
EAN 13 Code			8004399325340	

Neu!

EC 850.M
ESPRESSOMASCHINE MIT PUMPENDRUCK
FÜR PERFEKTEN CAPPUCCINO ODER LATTE MACCHIATO
- Leistung: 1450 Watt.
- **15 bar Pumpendruck.**
- Komplett von vorne zu bedienen.
- **Thermoblock-Heizsystem.**
- **Automatischer Milchaufschäumer mit integriertem, abnehmbarem Milchbehälter.** Der Milchbehälter (0,5 l) verfügt über das **patentierte Cappuccino-System für perfekten Cappuccino auf Knopfdruck immer ohne Wartezeiten.**
- Der Milchbehälter führt **auf Knopfdruck eine Reinigung der Milchschaumleitungen** durch.
- **Crema-Multifunktions-Siebträger für Kaffeepulver sowie für Pads (E.S.E.-System).**
- **Energiesparmodus.**
- **Wasserfilter.**
- **Exklusives Edelstahlgehäuse mit Chromelementen.**
- **Abtropfgitter für hohe Gläser (bis zu 10 cm).**
- Getrennte Thermostate für Kaffee und Dampf.
- Edelstahlkessel.
- Heißwasserfunktion für Teezubereitung.
- Beheizte Tassenabstellfläche.
- Abnehmbarer Wassertank (1 l).
- **Standby-Modus - Netzschalter.**
- Herausnehmbare Abtropfschale.
- Farbe: Silber.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	305	268	310	
Gewicht	tbc			[kg]
VPE	2	Pal.	24	
De'Longhi Nummer			0132.109003	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			299,99	
EAN 13 Code			8004399325357	

OK

BCO 130
KOMBI-KAFFEEMASCHINE FÜR ESPRESSO, CAPPUCCINO UND FILTERKAFFEE

- Leistung: 1700 Watt.
- 3,5 bar Dampfdruck.
- **IFD-System: der integrierte Milchbehälter vermischt Milch, Dampf und Luft zu cremigem Schaum.**
- **Vario-System zur Einstellung des gewünschten Espressoaromas**, von mild bis kräftig.
- Siebträger für 2 Tassen.
- Aluminiumkessel.
- Sicherheitsverschluss.

Filterkaffee:

- Herausnehmbarer Wassertank: Fassungsvermögen bis zu 10 Tassen.
- **Tropf-Stopp-Ventil.**

Abmessungen	**H** 350	**B** 430	**T** 255	[mm]
Gewicht	4,15			[kg]
VPE	2	**Pal.**	24	
De'Longhi Nummer			0132.407027	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			129,99	
EAN 13 Code			8004399322141	

Neu!

BCO 410
KOMBI-KAFFEEMASCHINE FÜR ESPRESSO, CAPPUCCINO UND FILTERKAFFEE

- Leistung: 1750 Watt.
- **15 bar Pumpendruck.**
- **Crema-Multifunktions-Siebträger für Pulverkaffee sowie für Pads (E.S.E.-System).**
- Einstellbare Dampfmenge.
- Tassenabstellfläche.
- **Doppeltes Wasserfilter-System: für Filterkaffee und Espresso.**
- Schalter mit Indikationsanzeigen.
- **Komplett von vorne zu bedienen.**

Filterkaffee:

- Herausnehmbarer Wassertank: Fassungsvermögen bis zu 10 Tassen.
- Schwenkfilter.
- **Tropf-Stopp-Ventil.**
- Warmhalteplatte.

Cappuccino-System:

- Mischt Milch, Dampf und Luft zu cremigem Schaum.

Abmessungen	**H** 322	**B** 371	**T** 283	[mm]
Gewicht	6,1			[kg]
VPE	2	**Pal.**	16	
De'Longhi Nummer			0132.504008	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			149,99	
EAN 13 Code			8004399324916	

BCO 420
KOMBI-KAFFEEMASCHINE FÜR ESPRESSO CAPPUCCINO UND FILTERKAFFEE

- Leistung: 1750 Watt.
- **15 bar Pumpendruck**.
- **Crema-Multifunktions-Siebträger für Pulverkaffee sowie für Pads (E.S.E. Systems)**.
- Einstellbare Dampfmenge.
- Tassenabstellfläche.
- **Doppeltes Wasserfilter-System: für Filterkaffee und Espresso.**
- Schalter mit Indikationsanzeigen.
- **Komplett von vorne zu bedienen.**

Filterkaffee:

- **Gold-Dauerfilter**.
- Herausnehmbarer Wassertank: Fassungsvermögen bis zu 10 Tassen.
- Schwenkfilter.
- **Tropf-Stopp-Ventil.**
- Warmhalteplatte.

Cappuccino-System:

- Mischt Milch, Dampf und Luft zu cremigem Schaum.

Abmessungen	**H** 322	**B** 371	**T** 283	[mm]
Gewicht	7,22			[kg]
VPE	2	**Pal.**	16	
De'Longhi Nummer			0132.504007	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			169,99	
EAN 13 Code			8004399324923	

ICM 2
FILTERKAFFEE-MASCHINE
- Leistung: 1000 Watt.
- Wassertank (1,4 l) für 10 Tassen.
- Abnehmbarer Filterhalter.
- **Dauerfilter.**
- **Tropf-Stopp** bei Kannenentnahme während des Brühvorgangs.
- Wasserstand-Sichtfenster auf beiden Seiten.
- Aromaglaskanne für bis zu 10 Tassen.
- Warmhalte-Platte.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	350	260	210	
Gewicht	1,88			[kg]
VPE	4	Pal.	64	
De'Longhi Nummer			0132.301006	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			24,99	
EAN 13 Code			8004399320994	

ICM 2.B
FILTERKAFFEE-MASCHINE
- Leistung: 1000 Watt.
- Wassertank (1,4 l) für 10 Tassen.
- Abnehmbarer Filterhalter.
- **Dauerfilter.**
- **Tropf-Stopp** bei Kannenentnahme während des Brühvorgangs.
- Wasserstand-Sichtfenster auf beiden Seiten.
- Aromaglaskanne für bis zu 10 Tassen.
- Warmhalte-Platte.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	350	260	210	
Gewicht	1,88			[kg]
VPE	4	Pal.	64	
De'Longhi Nummer			0132.301048	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			24,99	
EAN 13 Code			8004399321014	

ICM 4
FILTERKAFFEE-MASCHINE MIT TIMERFUNKTION
- Leistung: 1000 Watt.
- Wassertank (1,4 l) für 10 Tassen.
- Abnehmbarer Filterhalter.
- **Dauerfilter.**
- **Tropf-Stopp** bei Kannenentnahme während des Brühvorgangs.
- Wasserstand-Sichtfenster auf beiden Seiten.
- **Programmierbarer, digitaler Timer.**
- Aromaglaskanne für bis zu 10 Tassen.
- Warmhalte-Platte.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	350	260	210	
Gewicht	1,88			[kg]
VPE	4	Pal.	64	
De'Longhi Nummer			0132.310008	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			32,99	
EAN 13 Code			8004399321007	

ICM 30
FILTERKAFFEE-MASCHINE
KOMPLETT FRONTAL BEDIENBAR

- Leistung: 900 Watt.
- **Komplett von vorne zu bedienen**: Alle Bedienelemente sind an der Frontseite der Maschine angebracht. Das neue "Complete Frontal Access"-Patent ermöglicht das Nachfüllen von Kaffee oder Wasser komplett von vorne, ohne dass dabei das Gerät verschoben werden muss.
- **Tropf-Stopp** bei Kannenentnahme während des Brühvorgangs.
- **Dauer-Goldfilter.**
- Wasserstand-Sichtfenster.
- Aromaglaskanne für bis zu 12 Tassen.
- Frische-Indikator Anzeige.
- Warmhalte-Platte.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	370	300	340	
Gewicht	2,27			[kg]
VPE	2	Pal.	36	
De'Longhi Nummer			0132.301035	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			39,99	
EAN 13 Code			8004399323650	

ICM 65 T
FILTERKAFFEE-MASCHINE MIT EDELSTAHLTHERMOSKANNE UND TIMERFUNKTION

- Leistung: 1100 Watt.
- **Programmierbarer digitaler Timer.**
- **Tropf-Stopp** bei Kannenentnahme während des Brühvorgangs.
- Kontrolllampe.
- **Dauer-Goldfilter.**
- Wasserfilter.
- Wasserstand-Sichtfenster.
- **Aromathermoskanne** für bis zu 12 Tassen.
- Frische-Indikator Anzeige.
- **Aroma-Taste für immer perfektes Kaffeearoma.**
- **Edelstahl-Thermoskanne.**

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	350	220	230	
Gewicht	3,62			[kg]
VPE	2	Pal.	36	
De'Longhi Nummer			0132.333008	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			99,99	
EAN 13 Code			8004399323148	

EMK 4 "ALICIA"
ELEKTRISCHE MOKKAKANNE
- Leistung: 450 Watt.
- **Abschaltautomatik und Warmhaltefunktion.**
- Drehbare Basis (360°).
- Transparenter Kunststoffbehälter mit Deckel.
- Metall-Untergehäuse.
- Filteradapter für 2 und 4 Tassen.
- Thermoisolierter "Cool-Touch"-Sockel.

Abmessungen	**H** 195	**B** 122	**T** 185	[mm]
Gewicht	0,92			[kg]
VPE	4	**Pal.**	256	
De'Longhi Nummer			0132.037004	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			54,99	
EAN 13 Code			8004399321465	

EMK 6 "ALICIA"
ELEKTRISCHE MOKKAKANNE
- Leistung: 450 Watt.
- **Abschaltautomatik und Warmhaltefunktion.**
- Drehbare Basis (360°).
- Transparenter Kunststoffbehälter mit Deckel.
- Metall-Untergehäuse.
- Filteradapter für 3 und 6 Tassen.
- Thermoisolierter "Cool-Touch"-Sockel.

Abmessungen	**H** 235	**B** 122	**T** 185	[mm]
Gewicht	1,09			[kg]
VPE	4	**Pal.**	224	
De'Longhi Nummer			0132.035011	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			64,99	
EAN 13 Code			8004399321489	

KG 40
ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE
- Leistung: 170 Watt.
- Mahlklingen aus rostfreiem Edelstahl.
- **Für Kaffeemenge bis zu 12 Tassen.**
- Fassungsvermögen Bohnenbehälter: 90 g.
- Ein/Aus-Drucktastenregelung.
- Integrierte Reinigungsbürste.
- **Entnehmbarer Kaffeepulverbehälter.**
- Kabelstaufach.
- Rutschfeste Gummifüße.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	250	130	150	
Gewicht	0,89			[kg]
VPE.	6	**Pal.**	288	
De'Longhi Nummer	0177.111021			
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	34,99			
EAN 13 Code	8004399323544			

KG 49
ELEKTRISCHE KAFFEEMÜHLE
- Leistung: 170 Watt.
- Mahlklingen aus rostfreiem Edelstahl.
- **Mit einstellbarem Mahlgrad, von fein bis grob**.
- **Einstellbare Tassenmenge**.
- **Für Kaffeemenge bis zu 12 Tassen**.
- Fassungsvermögen Bohnenbehälter: 90 g.
- Ein/Aus-Drucktastenregelung.
- Integrierte Reinigungsbürste.
- **Entnehmbarer Kaffeepulverbehälter**.
- Kabelstaufach.
- Rutschfeste Gummifüße.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	250	130	150	
Gewicht	1			[kg]
VPE.	6	**Pal.**	288	
De'Longhi Nummer	0177.111022			
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	44,99			
EAN 13 Code	8004399324503			

KG 79
ELEKTRISCHES KAFFEEMAHLWERK
- Leistung: 110 Watt.
- **Mit einstellbarem Mahlgrad, von fein bis grob.**
- **Einstellbare Tassenmenge**.
- **Für Kaffeemenge bis zu 12 Tassen.**
- **Fassungsvermögen Bohnenbehälter: 120 g.**
- Ein/Aus-Drucktastenregelung.
- **Entnehmbarer Kaffeepulverbehälter.**
- **Dual-Safe-System:** das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Bohnen- bzw Pulverbehälter entfernt wird.
- Kabelstaufach.
- Rutschfeste Gummifüße.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	260	130	160	
Gewicht	1,5			[kg]
VPE.	6	**Pal.**	150	
De'Longhi Nummer	0177.111025			
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	54,99			
EAN 13 Code	8004399324541			

KG 89
ELEKTRISCHES KAFFEEMAHLWERK
- Leistung: 110 Watt.
- **Mit einstellbarem Mahlgrad, von fein bis grob**.
- **Einstellbare Tassenmenge**.
- **Für Kaffeemenge bis zu 12 Tassen**.
- **Fassungsvermögen Bohnenbehälter: 120 g**.
- Ein/Aus-Drucktastenregelung.
- **Entnehmbarer Kaffeepulverbehälter**.
- **Dual-Safe-System:** das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Bohnen- bzw Pulverbehälter entfernt wird.
- Kabelstaufach.
- Rutschfeste Gummifüße.
- **Edelstahl-Kunststoffgehäuse**.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	260	130	160	
Gewicht	1,71			[kg]
VPE.	6	**Pal.**	150	
De'Longhi Nummer	0177.111026			
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	64,99			
EAN 13 Code	8004399324558			

De'Longhi Fritteusen

Heute Pommes Frites, morgen Fischstäbchen und übermorgen Wiener Schnitzel? Kinder können gar nicht genug davon bekommen. Und wenn die heiß geliebte Kost dann endlich knusprig frittiert wird, ist die Vorfreude riesengroß. Die Fritteusen von De'Longhi machen dies alles möglich. Sie garantieren schnelles Aufheizen, längere lupenreine Öl-Qualität, sowie bei einigen Modellen um 50% weniger Ölverbrauch (Roto-Fritteusen). So macht Frittieren Spaß.

DeLonghi

50% WENIGER ÖLVERBRAUCH
Revolutionärer drehbarer Frittierkorb: Bei gleicher Frittiergutmenge benötigt die Rotofritteuse 50% weniger Öl (1,1 Liter).

A- EASY CLEAN SYSTEM
Das patentierte “Easy Clean System” (Ölablaufschlauch) ermöglicht das einfache und saubere Ablassen des Öls aus der Fritteuse. Umständliche und teils mühevolle Reinigungsvorgänge entfallen.

B- COOL-ZONE: KALTZONEN-TECHNIK
Kühler Bereich unterhalb des Heizelementes: Die Frittierreste sinken auf den Boden und verbrennen nicht. Das Öl bleibt dadurch länger sauber und somit über einen längeren Zeitraum verwendbar.

A

B



F 26215 FRITTEUSE
- Leistung: 1800 Watt.
- Fassungsvermögen: 2,3 Liter Öl/1 kg Frittiergut.
- Runder Frittierkorb.
- Regelbarer Thermostat von 150 bis 190 Grad.
- Antihaftbeschichtung für eine einfache Reinigung.
- 2 auswechselbare Filter (Geruchs- und Fettdunstfilter).
- Panorama-Sichtfenster.
- **Cool-Touch-Außenwände.**

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	265	270	270	
Gewicht	2,50			[kg]
VPE	3	Pal.	36	
De'Longhi Nummer			0125.003504	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			59,99	
EAN 13 Code			8004399251748	

F 26237 FRITTEUSE
- Leistung: 1800 Watt.
- Fassungsvermögen: 2,3 Liter Öl/ 1 kg Frittiergut.
- Runder Frittierkorb.
- **Total-Clean-System:** für eine einfache Reinigung komplett zerlegbar.
- **Ölbehälter, Frittierkorb, Deckel und Gehäuse spülmaschinenfest.**
- Regelbarer Thermostat von 150 bis 190 Grad.
- Antihaftbeschichtung.
- 2 auswechselbare Filter (Geruchs- und Fettdunstfilter).
- **Entnehmbarer, digitaler Timer mit akustischem Signal bei Frittierzeitende.**
- Panorama-Sichtfenster.
- **Cool-Touch-Außenwände.**

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	265	270	270	
Gewicht	2,97			[kg]
VPE	3	Pal.	36	
De'Longhi Nummer			0125.503702	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			79,99	
EAN 13 Code			8004399252127	

F 28233 ROTOFRITTEUSE
50% WENIGER ÖLVERBRAUCH
- Leistung: 1800 Watt.
- Fassungsvermögen: 1,1 Liter Öl/1 kg Frittiergut.
- **Roto-Fritteuse** (Rotierender Frittierkorb).
- **Herausnehmbarer, spülmaschinenfester Frittierbehälter**.
- Regelbarer Thermostat von 150 bis 190 Grad.
- Antihaftbeschichtung.
- 2 auswechselbare Filter (Geruchs- und Fettdunstfilter).
- **Entnehmbarer, digitaler Timer mit akustischem Signal bei Frittierzeitende**.
- Panorama-Sichtfenster.
- **Cool-Touch-Außenwände.**

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	240	310	360	
Gewicht	3,47			[kg]
VPE	3	Pal.	24	
De'Longhi Nummer			0125.503701	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			99,99	
EAN 13 Code			8004399252097	

F 28311 ROTOFRITTEUSE
50% WENIGER ÖLVERBRAUCH
- Leistung: 1800 Watt.
- Fassungsvermögen: 1,1 Liter Öl/1 kg Frittiergut.
- **Roto-Fritteuse** (Rotierender Frittierkorb).
- **Easy-Clean-System** (Ölablaufschlauch zum einfachen und sauberen Ablassen des Öls).
- **Ölsammelbehälter mit abwaschbarem Permanent-Filter**.
- Regelbarer Thermostat von 150 bis 190 Grad.
- Antihaftbeschichtung.
- Panorama-Sichtfenster.
- **Cool-Touch-Außenwände.**

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	240	310	360	
Gewicht	3,47			[kg]
VPE	3	Pal.	24	
De'Longhi Nummer			0125.304702	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			109,99	
EAN 13 Code			8004399252080	

F 18436 ROTOFRITTEUSE
50% WENIGER ÖLVERBRAUCH
- Leistung: 1800 Watt.
- Fassungsvermögen: 1,1 Liter Öl/1,2 kg Frittiergut.
- **Roto-Fritteuse** (Rotierender Frittierkorb).
- **Perfect-Clean-System** (Easy-Clean-System: Ölablaufschlauch zum einfachen und sauberen Ablassen des Öls und herausnehmbarer, spülmaschinenfester Frittierbehälter).
- **Ölsammelbehälter mit abwaschbarem Permanent-Filter.**
- Regelbarer Thermostat von 150 bis 190 Grad.
- Antihaftbeschichtung.
- **Entnehmbarer, digitaler Timer mit akustischem Signal bei Frittierzeitende.**
- Panorama-Sichtfenster.
- **Cool-Touch-Außenwände.**

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	275	310	410	
Gewicht	5,29			[kg]
VPE	3	Pal.	24	
De'Longhi Nummer			0125.545300	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			159,99	
EAN 13 Code			8004399251892	

F 34412 CZ
KALTZONEN-EDELSTAHL-FRITTEUSE
FÜR GESUNDES FRITTIEREN

- Leistung: 2400 Watt.
- Fassungsvermögen: 3 Liter Öl/1 kg Frittiergut.
- Die **Kaltzonen-Technik** verhindert das Verbrennen von eventuell auf den Boden gesunkenem Frittiergut.
- Integrierter Fettdunstfilter im Deckel.
- Sichtfenster.
- Kaltzonen-Heizelement.
- **Innenteil, Frittierkorb und Deckel spülmaschinenfest**.
- Einhängesystem für den Frittierkorb (zum Abtropfen).
- Thermostat zur Regulierung der Öltemperatur.
- Cool-Touch-Handgriffe.
- **Zur leichten Reinigung komplett zerlegbar**.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	275	440	270	
Gewicht	4,50			[kg]
VPE	2	Pal.	24	
De'Longhi Nummer			0125.536503	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			79,99	
EAN 13 Code			8004399252165	

F 24518 CZ
KALTZONEN-EDELSTAHL-FRITTEUSE
MIT DIGITALDISPLAY

- Leistung: 3200 Watt.
- Fassungsvermögen: 3 Liter Öl/1 kg Frittiergut.
- **Digitaldisplay** zur Regulierung der Öltemperatur und Frittierzeit.
- Die **Kaltzonen-Technik** verhindert das Verbrennen von eventuell auf den Boden gesunkenem Frittiergut.
- **Easy-Clean-System** (Ölablaufschlauch zum einfachen und sauberen Ablassen des Öls).
- Integrierter Fettdunstfilter im Deckel.
- Sichtfenster.
- Kaltzonen-Heizelement.
- **Innenteil, Frittierkorb und Deckel spülmaschinenfest.**
- Einhängesystem für den Frittierkorb (zum Abtropfen).
- Thermostat zur Regulierung der Öltemperatur.
- Cool-Touch-Handgriffe.
- **Zur leichten Reinigung komplett zerlegbar.**

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	275	440	270	
Gewicht	4,41			[kg]
VPE	2	Pal.	24	
De'Longhi Nummer			0125.537900	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			99,99	
EAN 13 Code			8004399252066	

F 34532 CZ
KALTZONEN-EDELSTAHL-FRITTEUSE
FÜR GESUNDES FRITTIEREN

- Leistung: 3200 Watt.
- Fassungsvermögen: 5 Liter Öl/1,6 kg Frittiergut.
- Die **Kaltzonen-Technik** verhindert das Verbrennen von eventuell auf den Boden gesunkenem Frittiergut.
- **Easy-Clean-System** (Ölablaufschlauch zum einfachen und sauberen Ablassen des Öls).
- Integrierter Fettdunstfilter im Deckel.
- Sichtfenster.
- Kaltzonen-Heizelement.
- **Innenteil, Frittierkorb und Deckel spülmaschinenfest**.
- Einhängesystem für den Frittierkorb (zum Abtropfen).
- Thermostat zur Regulierung der Öltemperatur.
- Cool-Touch-Handgriffe.
- **Zur leichten Reinigung komplett zerlegbar**.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	330	435	285	
Gewicht	5,19			[kg]
VPE	2	Pal.	20	
De'Longhi Nummer			0125.577708	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			109,99	
EAN 13 Code			8004399252219	

Speisezubereitung

Kochen ist wie Musik: Leidenschaft, Talent, Kreativität und Phantasie – für ein perfektes Zusammenspiel von Gewürzen und Geschmäckern, braucht man Instrumente, die dieser Aufgabe gewachsen sind. Die außerordentlich breitgefächerte und hochwertige Produktpalette von De'Longhi versteht es, bei der Realisierung von perfekten Gerichten eine konkrete Hilfe zu sein.

Backöfen mit modernsten Steuerungen, die jede Art von Einstellungen ermöglichen, Mikrowellen, Griller und Toaster, deren technologische Ausstattung alle Arten von Anforderungen erfüllt: Alle von De'Longhi entwickelten Küchengeräte sind das Ergebnis einer langjährigen Forschung in Sachen Leistung und Technologie, verbunden mit Formen und Linien eines Topdesigns.

LIGHT
DARK
TOAST COLOR
MEDIUM
PANINI

Neu!

EO 12001.W
ELEKTRISCHER BACKOFEN
- Leistung: **Backofen** 1400 Watt, **Grill** 800 Watt.
- **Garraumvolumen: 12,5 Liter.**
- **3 Garkombinationen**: Backofen (Ober-/Unterhitze), Grill und unteres Heizelement für leichtes Garen.
- Regelbarer Thermostat von 60 bis 220 Grad.
- 120-Minuten Timer mit Abschaltautomatik und Tonsignal bei Backzeitende.
- **Innenraum mit Aluminiumbeschichtung (kratzfest und leicht zu reinigen).**
- Großer Innenraum auch für Pizza geeignet (bis zu 30 cm).
- Herausnehmbare Brösellade, für eine einfache Reinigung.
- Zubehör: Backblech (Fettpfanne) mit Grillrost.
- Innenraum-Maße (mm): H 155 x B 310 x T 260.
- Farbe: Weiß.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	230	455	360	
Gewicht	5,50			[kg]
VPE	2	**Pal.**	24	
De'Longhi Nummer			0118.440213	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			79,99	
EAN 13 Code			8004399181236	

Neu!

EO 12001.B
ELEKTRISCHER BACKOFEN
- Leistung: **Backofen** 1400 Watt, **Grill** 800 Watt.
- **Garraumvolumen: 12,5 Liter.**
- **3 Garkombinationen**: Backofen (Ober-/Unterhitze), Grill und unteres Heizelement für leichtes Garen.
- Regelbarer Thermostat von 60 bis 220 Grad.
- 120-Minuten Timer mit Abschaltautomatik und Tonsignal bei Backzeitende.
- **Innenraum mit Aluminiumbeschichtung (kratzfest und leicht zu reinigen).**
- Großer Innenraum auch für Pizza geeignet (bis zu 30 cm).
- Herausnehmbare Brösellade, für eine einfache Reinigung.
- Zubehör: Backblech (Fettpfanne) mit Grillrost.
- Innenraum-Maße (mm): H 155 x B 310 x T 260.
- Farbe: Schwarz.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	230	455	360	
Gewicht	5,50			[kg]
VPE	2	**Pal.**	24	
De'Longhi Nummer			0118.440214	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			79,99	
EAN 13 Code			8004399181243	

Neu!

EO 1490.C
ELEKTRISCHER BACKOFEN
- Leistung: **Backofen** 1400 Watt, **Grill** 800 Watt**, Umluft** 1400 Watt.
- **Garraumvolumen: 14 Liter.**
- **5 Garkombinationen:** Backofen (Ober-/Unterhitze), Grill, Umluft, Auftauen und unteres Heizelement für leichtes Garen.
- **Mit der Umluftfunktion können zwei verschiedene Gerichte gleichzeitig zubereitet werden, ohne die Aromen zu vermischen.**
- Regelbarer Thermostat von 60 bis 245 Grad.
- 120-Minuten Timer mit Abschaltautomatik und Tonsignal bei Backzeitende.
- **Innenraum mit Durastone-Emaillierung (kratzfest und leicht zu reinigen).**
- Großer Innenraum auch für bis zu 2 Pizzas geeignet (bis zu 30 cm).
- Innenraumbeleuchtung.
- Extra tiefe, herausnehmbare Brösellade, für eine einfache Reinigung.
- Zubehör: zwei Backbleche (Fettpfannen), zwei Grillroste, ein Pizzablech.
- Innenraum-Maße (mm):
H 170 x B 310 x T 260.
- Farbe: Silber-Schwarz.

EO 3835.A
ELEKTRISCHER BACKOFEN MIT DREHSPIESS
- Leistung: **Backofen** 2200 Watt, **Grill** 1300 Watt.
- **Garraumvolumen: 28 Liter.**
- **4 Garkombinationen**: Backofen (Ober-/Unterhitze), Grill, Drehspieß und unteres Heizelement für leichtes Garen.
- Warmhaltefunktion.
- Regelbarer Thermostat von 60 bis 230 Grad.
- 120-Minuten Timer mit Abschaltautomatik und Tonsignal bei Backzeitende.
- **Innenraum mit Durastone-Emaillierung (kratzfest und leicht zu reinigen).**
- Innenraumbeleuchtung.
- Extra tiefe, herausnehmbare Brösellade, für eine einfache Reinigung.
- Zubehör: Backblech (Fettpfanne), Grillrost und Drehspieß.
- Innenraum-Maße (mm):
H 235 x B 365 x T 340.
- Farbe: Weiß.

EO 3890.A
ELEKTRISCHER BACKOFEN AUS EDELSTAHL MIT DREHSPIESS UND LASAGNE-EINSATZ
- Leistung: **Backofen** 2200 Watt, **Grill** 1300 Watt, **Umluft** 2200 Watt.
- **Garraumvolumen: 28 Liter.**
- **5 Garkombinationen:** Backofen (Ober-/Unterhitze), Grill, Umluft, Auftauen und Drehspieß.
- Warmhaltefunktion.
- Regelbarer Thermostat von 60 bis 230 Grad.
- 120-Minuten Timer mit Abschaltautomatik und Tonsignal bei Backzeitende.
- **Innenraum mit Durastone-Emaillierung (kratzfest und leicht zu reinigen).**
- Innenraumbeleuchtung.
- Extra tiefe, herausnehmbare Brösellade, für eine einfache Reinigung.
- Zubehör: Backblech (Fettpfanne), 2 Grillroste, Drehspieß und Lasagne-Einsatz.
- Innenraum-Maße (mm):
H 235 x B 365 x T 340.
- Farbe: Silber.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	240	480	370	
Gewicht	9			[kg]
VPE	2	**Pal.**	24	
De'Longhi Nummer	0118.446301			
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	149,99			
EAN 13 Code	8004399181533			

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	325	533	392	
Gewicht	11,86			[kg]
VPE	1	**Pal.**	20	
De'Longhi Nummer	0118.484506			
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	209,99			
EAN 13 Code	8004399181717			

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	325	533	392	
Gewicht	13,30			[kg]
VPE	1	**Pal.**	20	
De'Longhi Nummer	0118.487507			
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	319,99			
EAN 13 Code	8004399181731			

Pangourmet

Viel mehr als nur ein Backofen…

Der süße Duft und das einladende Aroma von frisch gebackenem Brot und Gebäck zu Hause: der neue Sfornatutto Pangourmet Backofen von De'Longhi ermöglicht dies und noch viel mehr. Er kann zur Zubereitung von Vorspeisen und dem dazugehörigen Brot und Gebäck verwendet werden, aber auch für köstliche Hauptspeisen. Außerdem zaubert er Torten, Kuchen, Marmeladen und vieles mehr. Der Sfornatutto Pangourmet Backofen von De'Longhi passt sich den Anforderungen an: ob süße oder pikante Speisen, die Zubereitung wird zum Kinderspiel.

A - INNOVATIVE BACKFORM
Dank der großen, innovativen Backform, die gleichzeitig als Rührschüssel verwendet wird, wird der Teig durch die extra dünne Rührschaufel perfekt geknetet. So entsteht ein köstlicher runder Brotlaib, wie aus der Bäckerei – und das ganz automatisch.

B - EINFACHE BEDIENUNG
Auf dem übersichtlichen Digitaldisplay lassen sich alle Parameter ganz einfach einstellen. Die konstante Temperatur ermöglicht, dass der Brotteig gleichmäßig aufgeht und durch die Konvektion eine perfekte Kruste entsteht.

Neu! Pangourmet

EOB 2071 PANGOURMET
ELEKTRISCHER BACKOFEN MIT
BROTBACKFUNKTION

- Leistung: **Backofen** 1400 Watt, **Grill** 800 Watt, **Umluft** 1400 Watt.
- **Garraumvolumen: 20 Liter.**
- **6 Garkombinationen:** Backofen (Ober-/ Unterhitze), Grill, Umluft, Auftauen, unteres Heizelement für leichtes Garen, Brotbackfunktion.
- Warmhaltefunktion.
- Regelbarer Thermostat von 60 bis 220 Grad.
- **Digitaldisplay**, für eine einfache Bedienung.
- Digitaler 120-Minuten Timer mit Abschaltautomatik und Tonsignal bei Backzeitende.
- **Innenraum mit Antihaftbeschichtung (kratzfest und leicht zu reinigen).**
- Großer Innenraum auch für Pizza geeignet (bis zu 30 cm).
- Innenraumbeleuchtung und spezielle doppelwandige Glastür, zur Beobachtung des Backvorganges.
- Schwenkbares, unteres Heizelement, sowie eine extra tiefe, herausnehmbare Brösellade, für eine einfache Reinigung.

Brotbackfunktion:

- Für die perfekte Zubereitung von Brot, Gebäck, Torten, Kuchen, Marmeladen sowie Pizza.
- **30 voreingestellte Programme**, für eine einfache Zubereitung, unter anderem für die Zubereitung von glutenfreiem Brot.
- Programmierbarer 24-Stunden Timer.
- **Turbofunktion**, für die Zubereitung von Brot innerhalb von einer Stunde.
- Gewichtsauswahl (0,5 kg – 0,75 kg – 1 kg), sowie Auswahl des Krusten - Bräunungsgrades.
- Perfekte und gleichmäßige Kruste, dank der Umluftfunktion.
- **Backform mit extra dünner Rührschaufel dient als Mix-/Rührschüssel** (Fassungsvermögen max. 1 kg).
- Zubehör: antihaftbeschichtetes Backblech, Grillrost, Backform mit extra dünner Rührschaufel, Messbecher und Messlöffel.
- Innenraum-Maße (mm): H 200 x B 307 x T 275.
- Farbe: Silber.

Abmessungen	**H** 295	**B** 515	**T** 400	[mm]
Gewicht	12,19			[kg]
VPE	1	**Pal.**	20	
De'Longhi Nummer			0118.853300	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			299,99	
EAN 13 Code			8004399181625	

De'Longhi Mikrowellen

Die Mikrowelle ist aus modernen Küchen gar nicht mehr wegzudenken. Modernste Gestaltung und zukunftsweisende Bedienung kennzeichnen die Mikrowellen von De'Longhi. Sie eignen sich hervorragend für das Auftauen oder Aufwärmen von Lebensmitteln. Die Küchenhelfer geben mit ihren zahlreichen innovativen Features viele Gründe, sie zu nutzen: Die Kombination aus Grill-, Gar- und Auftaufunktion sind nur einige der überzeugenden Argumente.

MW 200.1W
MIKROWELLE MIT GRILLFUNKTION

- Leistung: **Mikrowelle 700 Watt, Grill 900 Watt, kombiniert 1080 Watt.**
- **Garraumvolumen: 20 Liter.**
- **3 Garkombinationen:** Mikrowelle, Grill, Mikrowelle und Grill.
- **5 Mikrowellenleistungsstufen**.
- Grillfunktion.
- Auftaufunktion.
- Drehtellerdurchmesser: 24,5 cm.
- 35-Minuten Timer mit Abschaltautomatik.
- Tonsignal am Ende der Garzeit.
- Farbe: Weiß.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	260	455	310	
Gewicht	10,10			[kg]
VPE	1	Pal.	24	
De'Longhi Nummer			0119.411704	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			79,99	
EAN 13 Code			8004399190528	

MW 200.1S
MIKROWELLE MIT GRILLFUNKTION

- Leistung: **Mikrowelle 700 Watt, Grill 900 Watt, kombiniert 1080 Watt.**
- **Garraumvolumen: 20 Liter.**
- **3 Garkombinationen:** Mikrowelle, Grill, Mikrowelle und Grill.
- **5 Mikrowellenleistungsstufen.**
- Grillfunktion.
- Auftaufunktion.
- Drehtellerdurchmesser: 24,5 cm.
- 35-Minuten Timer mit Abschaltautomatik.
- Tonsignal am Ende der Garzeit.
- Farbe: Silber.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	260	455	310	
Gewicht	10,10			[kg]
VPE	1	Pal.	24	
De'Longhi Nummer			0119.411705	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			89,99	
EAN 13 Code			8004399190535	

MW 500
MIKROWELLE MIT GRILLFUNKTION
- Leistung: **Mikrowelle 800 Watt, Grill 950 Watt, kombiniert 1200 Watt.**
- **Garraumvolumen: 21 Liter.**
- **3 Garkombinationen:** Mikrowelle, Grill, Mikrowelle und Grill.
- **5 Mikrowellenleistungsstufen**.
- Grillfunktion.
- Auftaufunktion.
- Drehtellerdurchmesser: 24,5 cm.
- 30-Minuten Timer mit Abschaltautomatik.
- Tonsignal am Ende der Garzeit.
- Farbe: Silber.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	260	450	410	
Gewicht	12,40			[kg]
VPE	1	**Pal.**	19	
De'Longhi Nummer	0119.411802			
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	109,99			
EAN 13 Code	8004399190139			

MW 505
MIKROWELLE MIT GRILLFUNKTION
- Leistung: **Mikrowelle 800 Watt, Grill 950 Watt, kombiniert 1200 Watt.**
- **Garraumvolumen: 21 Liter.**
- **3 Garkombinationen:** Mikrowelle, Grill, Mikrowelle und Grill.
- **5 Mikrowellenleistungsstufen.**
- **Touch-Screen-Display (leicht zu bedienen und reinigen).**
- Grillfunktion.
- Auftaufunktion.
- **Quick-Reheat-Taste**: zum schnellen Aufwärmen (von 30 Sekunden bis 3 Minuten).
- **Energiesparfunktion**: nach 10 Minuten schaltet sich das Display ab, um Energie zu sparen.
- **Kindersicherung.**
- Digitale Uhr.
- Drehtellerdurchmesser: 24,5 cm.
- 60-Minuten Timer mit Abschaltautomatik.
- Tonsignal am Ende der Garzeit.
- Farbe: Silber.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	260	450	410	
Gewicht	12,40			[kg]
VPE	1	**Pal.**	19	
De'Longhi Nummer	0119.415801			
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	159,99			
EAN 13 Code	8004399190146			

Zubehör Dampfgaren

Pizzablech

MW 505 CV
MIKROWELLE MIT GRILL- UND DAMPFGARFUNKTION
- Leistung: **Mikrowelle 800 Watt, Grill 950 Watt, kombiniert 1200 Watt.**
- **Garraumvolumen: 21 Liter.**
- **3 Garkombinationen:** Mikrowelle, Grill, Mikrowelle und Grill.
- **5 Mikrowellenleistungsstufen.**
- **Touch-Screen-Display (leicht zu bedienen und reinigen).**
- **Dampfgarfunktion mit speziellen Metallkocheinsätzen für die schonende Zubereitung von Speisen.**
- **Pizzafunktion mit spezieller Crispplatte für eine noch knusprigere Pizza.**
- Grillfunktion.
- Auftaufunktion.
- **Quick-Reheat-Taste**: zum schnellen Aufwärmen (von 30 Sekunden bis 3 Minuten).
- **Energiesparfunktion**: nach 10 Minuten schaltet sich das Display ab, um Energie zu sparen.
- **Kindersicherung.**
- Digitale Uhr.
- Drehtellerdurchmesser: 24,5 cm.
- 60-Minuten Timer mit Abschaltautomatik.
- Tonsignal am Ende der Garzeit.
- Farbe: Silber.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	260	450	410	
Gewicht	13,36			[kg]
VPE	1	**Pal.**	19	
De'Longhi Nummer	0119.415802			
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	184,99			
EAN 13 Code	8004399190160			

MW 900
MIKROWELLE MIT GRILLFUNKTION
- Leistung: **Mikrowelle 900 Watt, Grill 1000 Watt**.
- **Garraumvolumen: 24 Liter**.
- **3 Garkombinationen**: Mikrowelle, Grill, Mikrowelle und Grill.
- **5 Mikrowellenleistungsstufen**.
- Grillfunktion.
- Auftaufunktion.
- Drehtellerdurchmesser: 31,5 cm.
- **Warmhaltefunktion (Keep-Warm).**
- 35-Minuten Timer mit Abschaltautomatik und Tonsignal am Ende der Garzeit.
- **Nach unten aufklappbare Tür**.
- Farbe: Weiß.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	320	510	450	
Gewicht	16,30			[kg]
VPE	1	Pal.	10	
De'Longhi Nummer			0119.411906	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			149,99	
EAN 13 Code			8004399191426	

MW 905C
MIKROWELLE MIT GRILLFUNKTION
- Leistung: **Mikrowelle 900 Watt, Grill 1000 Watt**.
- **Garraumvolumen: 24 Liter**.
- **3 Garkombinationen**: Mikrowelle, Grill, Mikrowelle und Grill.
- **7 Mikrowellenleistungsstufen**.
- Grillfunktion.
- **Touch-Screen-Display (leicht zu bedienen und reinigen)**.
- **Pizzafunktion mit spezieller Crispplatte für eine noch knusprigere Pizza**.
- Auftaufunktion.
- **Warmhaltefunktion (Keep-Warm)**.
- **Quick-Reheat-Taste**: zum schnellen Aufwärmen (von 30 Sekunden bis 3 Minuten).
- Drehtellerdurchmesser: 31,5 cm.
- 60-Minuten Timer mit Abschaltautomatik und Tonsignal am Ende der Garzeit.
- **Energiesparfunktion:** nach 10 Minuten schaltet sich das Display ab, um Energie zu sparen.
- **Kindersicherung**.
- Digitale Uhr.
- **Nach unten aufklappbare Tür**.
- Farbe: Silber.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	320	510	450	
Gewicht	17,10			[kg]
VPE	1	Pal.	10	
De'Longhi Nummer			0119.415905	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			199,99	
EAN 13 Code			8004399191433	

Neu! Ab 1. Juni 2011 verfügbar

MW 965 FV
MIKROWELLE MIT GRILL- UND HEISSLUFTFUNKTION

- Leistung: **Mikrowelle 900 Watt, Grill 1000 Watt, Heißluft 1200 Watt, kombiniert 1400 Watt.**
- **Garraumvolumen: 24 Liter.**
- **6 Garkombinationen:** Mikrowelle, Grill, Mikrowelle und Grill, Heißluft, Mikrowelle und Heißluft, Heißluft und Grill.
- **7 Mikrowellenleistungsstufen.**
- **Touch-Screen-Display** (leicht zu bedienen und reinigen).
- Grillfunktion.
- Auftaufunktion.
- Heißluftfunktion.
- **Warmhaltefunktion (Keep-Warm).**
- **Quick-Reheat-Taste:** zum schnellen Aufwärmen (von 30 Sekunden bis 3 Minuten).
- Drehtellerdurchmesser: 31,5 cm.
- 90-Minuten Timer mit Abschaltautomatik und Tonsignal am Ende der Garzeit.
- **Energiesparfunktion:** nach 10 Minuten schaltet sich das Display ab, um Energie zu sparen.
- **Kindersicherung.**
- Digitale Uhr.
- **Nach unten aufklappbare Tür.**
- Farbe: Silber.

Abmessungen	**H** 318	**B** 510	**T** 530	[mm]
Gewicht	19,20			[kg]
VPE	1	**Pal.**	10	
De'Longhi Nummer			0119.417903	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			249,99	
EAN 13 Code			8004399191440	

CG 4001
KONTAKTGRILLER
- Leistung: 1600 Watt.
- **Grillplatten komplett aufklappbar und höhenverstellbar.**
- "Cool-Touch"-Griffe.
- Fettablauf.
- Regelbarer Thermostat und Betriebskontrolllampe.
- **Leicht abnehmbarer Fett-/ Ölsammelbehälter.**
- Herausnehmbare, antihaftbeschichtete, spülmaschinenfeste Grillplatten.
- Sicherheitsverriegelung.
- **Optimales Grillergebnis durch gleichmäßige Wärmeverteilung.**
- Abmessungen Grillplatten (mm): B 290 x T 210.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	159	394	287	
Gewicht	3,34			[kg]
VPE	3	Pal.	72	
De'Longhi Nummer			0179.116005	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			64,99	
EAN 13 Code			8004399790261	

CG 6001
KONTAKTGRILLER
- Leistung: 2000 Watt.
- **Grillplatten komplett aufklappbar und höhenverstellbar.**
- "Cool-Touch"-Griffe.
- **2 Thermostate (jede Grillplatte individuell regelbar).**
- Betriebskontrolllampe.
- **Leicht abnehmbarer Fett-/ Ölsammelbehälter.**
- Herausnehmbare, antihaftbeschichtete, spülmaschinenfeste Grillplatten.
- Sicherheitsverriegelung.
- **Optimales Grillergebnis durch gleichmäßige Wärmeverteilung.**
- Abmessungen Grillplatten (mm): B 360 x T 250.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	164	458	324	
Gewicht	4,24			[kg]
VPE	3	Pal.	48	
De'Longhi Nummer			0179.210005	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			119,99	
EAN 13 Code			8004399790278	

CG 6601
KONTAKTGRILLER
- Leistung: 2000 Watt.
- **Grillplatten komplett aufklappbar und höhenverstellbar.**
- "Cool-Touch"-Griffe.
- **2 Thermostate (jede Grillplatte individuell regelbar).**
- Betriebskontrolllampe.
- **Leicht abnehmbarer Fett-/ Ölsammelbehälter.**
- **Wendeplatten (glatt oder gerippt).**
- Herausnehmbare, antihaftbeschichtete, spülmaschinenfeste Grillplatten.
- Sicherheitsverriegelung.
- **Optimales Grillergebnis durch gleichmäßige Wärmeverteilung.**
- Abmessungen Grillplatten (mm): B 360 x T 250.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	164	458	324	
Gewicht	4,76			[kg]
VPE	3	Pal.	48	
De'Longhi Nummer			0179.210006	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			139,99	
EAN 13 Code			8004399790285	

BG 41
GANZJAHRES-TISCHGRILLER
- Leistung: 2000 Watt.
- Wärmeisolierte "Cool-Touch" Handgriffe.
- Regelbarer Thermostat.
- **Integrierter, leicht abnehmbarer Fett-/ Ölsammelbehälter**.
- **Antihaftbeschichtete Grillplatte mit effizienter Wärmeverteilung und großer Grillfläche**.
- Höhenverstellbare, rutschfeste Füße.
- Anschlusskabel auf der linken Seite.
- **Gesundes Grillen durch weniger Fettverbrauch**.
- **Optimales Grillergebnis durch gleichmäßige Wärmeverteilung.**

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]	
	110	550	260		
Gewicht	2,63			[kg]	
VPE	3	**Pal.**	45		
De'Longhi Nummer	0126.120000				
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	69,99				
EAN 13 Code	8004399260337				

A- EINFACHE BEDIENUNG
Zwei entgegenrotierende Schaufeln zum perfekten Vermischen der Zutaten.

B-ENTNEHMBARER BEHÄLTER
1,2 Liter Edelstahl-Behälter für die Zubereitung von 700 Gramm Eiscreme oder Sorbet.

ICK 6000
EISCREMEAUTOMAT FÜR DIE ZUBEREITUNG VON SPEISEEIS UND SORBETS

- **Leistung: 230 Watt Motor mit Kompressor.**
- 1,2 Liter Edelstahlbehälter.
- **Maximales Fassungsvermögen an Zutaten: 700g.**
- Durchsichtiger Deckel.
- **2 entgegenrotierende Schaufeln (patentiert) um alle Zutaten perfekt zu vermischen.**
- **Komplett zerlegbar für eine einfache Reinigung.**
- **Deckel, Schaufeln und Behälter sind spülmaschinefest.**
- Inklusive Rezeptbuch mit 50 Eis- und Sorbetrezepten.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	260	353	250	
Gewicht	13,47			[kg]
VPE	1	**Pal.**	24	
De'Longhi Nummer			0204.513005	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			299,99	
EAN 13 Code			8004399771666	

Frühstück

Anwenderfreundlich und handlich, schnell und dynamisch, fröhlich und bunt – das sind die vielseitigen und praktischen kleinen Küchengeräte von De'Longhi, die Ihnen bei der Realisierung Ihrer Träume mit „Tat und Kraft" zur Seite stehen. Diese kleinen, mit innovativen Technologien ausgestatteten Küchengeräte, wurden eigens dazu entworfen, hervorragende Ergebnisse zu garantieren. Sie haben ein besonders schönes Design und sind so klein dimensioniert, dass sie überall und zu jeder Zeit verwendet und wieder weggestellt werden können. Somit wird jeder Augenblick in der Küche in einen Moment voller Freude und Vergnügen verwandelt.

De'Longhi

icona

CTO 2003.BK
2-SCHLITZ-TOASTER IM RETRO-DESIGN

- Leistung: 900 Watt.
- **2-Schlitz-Toaster.**
- Elektronischer Temperatursensor für den optimalen Bräunungsgrad.
- Elektronische Regelungen: Bräunen, Auftauen, einseitig bräunen (z.B. Bagels) und Stopp.
- **Onyx-Schwarzes Metallgehäuse mit Chromelementen.**
- Toastschlitz für unterschiedliche Brotstärken und -größen.
- Herausnehmbare Brösellade (leicht zu reinigen).
- Extra-Lift-Position für kleinere Toastscheiben und Gebäck.
- Farbe: Onyx-Schwarz.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	205	185	320	
Gewicht	1,90			[kg]
VPE	4	Pal.	64	
De'Longhi Nummer			0176.129005	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			69,99	
EAN 13 Code			8004399760943	

icona

CTO 2003.W
2-SCHLITZ-TOASTER IM RETRO-DESIGN

- Leistung: 900 Watt.
- **2-Schlitz-Toaster.**
- Elektronischer Temperatursensor für den optimalen Bräunungsgrad.
- Elektronische Regelungen: Bräunen, Auftauen, einseitig bräunen (z.B. Bagels) und Stopp.
- **Perl-Weißes Metallgehäuse mit Chromelementen.**
- Toastschlitz für unterschiedliche Brotstärken und -größen.
- Herausnehmbare Brösellade (leicht zu reinigen).
- Extra-Lift-Position für kleinere Toastscheiben und Gebäck.
- Farbe: Perl-Weiß.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	205	185	320	
Gewicht	1,90			[kg]
VPE	4	Pal.	64	
De'Longhi Nummer			0176.129007	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			69,99	
EAN 13 Code			8004399760950	

CTO 2003.B
2-SCHLITZ-TOASTER IM RETRO-DESIGN
- Leistung: 900 Watt.
- **2-Schlitz-Toaster.**
- Elektronischer Temperatursensor für den optimalen Bräunungsgrad.
- Elektronische Regelungen: Bräunen, Auftauen, einseitig bräunen (z.B. Bagels) und Stopp.
- **Azur-Blaues Metallgehäuse mit Chromelementen.**
- Toastschlitz für unterschiedliche Brotstärken und -größen.
- Herausnehmbare Brösellade (leicht zu reinigen).
- Extra-Lift-Position für kleinere Toastscheiben und Gebäck.
- Farbe: Azur-Blau.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	205	185	320	
Gewicht	1,90			[kg]
VPE	4	Pal.	64	
De'Longhi Nummer			0176.129006	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			69,99	
EAN 13 Code			8004399760998	

CTO 2003.R
2-SCHLITZ-TOASTER IM RETRO-DESIGN
- Leistung: 900 Watt.
- **2-Schlitz-Toaster.**
- Elektronischer Temperatursensor für den optimalen Bräunungsgrad.
- Elektronische Regelungen: Bräunen, Auftauen, einseitig bräunen (z.B. Bagels) und Stopp.
- **Feuer-Rotes Metallgehäuse mit Chromelementen.**
- Toastschlitz für unterschiedliche Brotstärken und -größen.
- Herausnehmbare Brösellade (leicht zu reinigen).
- Extra-Lift-Position für kleinere Toastscheiben und Gebäck.
- Farbe: Feuer-Rot.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	205	185	320	
Gewicht	1,90			[kg]
VPE	4	Pal.	64	
De'Longhi Nummer			0176.129015	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			69,99	
EAN 13 Code			8004399761001	

icona

KBO 2001.BK
WASSERKOCHER IM RETRO-DESIGN

- Leistung: 2000 Watt.
- **Onyx-Schwarzes Metallgehäuse mit Chromelementen.**
- Fassungsvermögen: 1,7 Liter.
- Behälter 360° auf der Basis drehbar.
- **Kabelloser** Edelstahlkessel.
- **Anti-Kalk-Filter.**
- Wasserstandsanzeige.
- Flaches, verdecktes Heizelement.
- Kabelaufbewahrungsfach in der Basisstation.
- Automatische Abschaltung.
- Cool-Touch Gehäuse.
- Farbe: Onyx-Schwarz.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	265	230	230	
Gewicht	1,28			[kg]
VPE	4	Pal.	96	
De'Longhi Nummer			0177.600099	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			69,99	
EAN 13 Code			8004399771543	

icona

KBO 2001.W
WASSERKOCHER IM RETRO-DESIGN

- Leistung: 2000 Watt.
- **Perl-Weißes Metallgehäuse mit Chromelementen.**
- Fassungsvermögen: 1,7 Liter.
- Behälter 360° auf der Basis drehbar.
- **Kabelloser** Edelstahlkessel.
- **Anti-Kalk-Filter.**
- Wasserstandsanzeige.
- Flaches, verdecktes Heizelement.
- Kabelaufbewahrungsfach in der Basisstation.
- Automatische Abschaltung.
- Cool-Touch Gehäuse.
- Farbe: Perl-Weiß.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	265	230	230	
Gewicht	1,28			[kg]
VPE	4	Pal.	96	
De'Longhi Nummer			0177.600101	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			69,99	
EAN 13 Code			8004399771550	

KBO 2001.B
WASSERKOCHER IM RETRO-DESIGN
- Leistung: 2000 Watt.
- **Azur-Blaues Metallgehäuse mit Chromelementen.**
- Fassungsvermögen: 1,7 Liter.
- Behälter 360° auf der Basis drehbar.
- **Kabelloser** Edelstahlkessel.
- **Anti-Kalk-Filter.**
- Wasserstandsanzeige.
- Flaches, verdecktes Heizelement.
- Kabelaufbewahrungsfach in der Basisstation.
- Automatische Abschaltung.
- Cool-Touch Gehäuse.
- Farbe: Azur-Blau.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	265	230	230	
Gewicht	1,28			[kg]
VPE	4	Pal.	96	
De'Longhi Nummer			0177.600100	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			69,99	
EAN 13 Code			8004399771567	

KBO 2001.R
WASSERKOCHER IM RETRO-DESIGN
- Leistung: 2000 Watt.
- **Feuer-Rotes Metallgehäuse mit Chromelementen.**
- Fassungsvermögen: 1,7 Liter.
- Behälter 360° auf der Basis drehbar.
- **Kabelloser** Edelstahlkessel.
- **Anti-Kalk-Filter.**
- Wasserstandsanzeige.
- Flaches, verdecktes Heizelement.
- Kabelaufbewahrungsfach in der Basisstation.
- Automatische Abschaltung.
- Cool-Touch Gehäuse.
- Farbe: Feuer-Rot.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	265	230	230	
Gewicht	1,28			[kg]
VPE	4	Pal.	96	
De'Longhi Nummer			0177.600102	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			69,99	
EAN 13 Code			8004399771574	

Bügeln

De'Longhi Produkte stehen als Synonym für Leistung, Effizienz und höchste Qualität. Kreativität auf höchstem Niveau mit ständigem Augenmerk auf die Kundenbedürfnisse, sowie Entwicklung innovativer Ideen durch hohe Investitionen in Forschung und Technologie sind das Erfolgsrezept von De'Longhi. Damit jeder Moment unseres Lebens von der richtigen Atmosphäre umhüllt ist, insbesondere die scheinbar unbedeutenden Momente unserer häuslichen Pflichten.

TURBO
DēLonghi

Stirella
Exklusiv

DIE NEUE STIRELLA DAMPFBÜGELSTATION VON DE'LONGHI LEISTUNGSSTARK UND ZUVERLÄSSIG
Die neue Bügelstation Stirella ist die Weiterentwicklung einer genialen Idee, die De'Longhi bereits vor Jahren hatte: perfekte Bügelsysteme für den Hausgebrauch zu bieten. Müheloses Bügeln und professionelle Ergebnisse durch innovative Technologie. Durch die besondere Leistung und den hohen Druck dringt der Dampf besonders tief ins Gewebe ein. Makellose Ergebnisse bei minimalem Zeitaufwand, selbst bei besonders schwierig zu bügelnden Gewebearten.

A- GEMINI BÜGELSOHLE
Zwei verschiedene Materialien sorgen zusammen für eine ideale Hitzeverteilung und somit für eine hervorragende Bügelleistung. Die innere Bügelsohle aus Edelstahl sorgt dafür, dass das Bügeleisen auf allen Gewebearten perfekt gleitet und den Bügelvorgang auf diese Weise vereinfacht und beschleunigt. Die Außenfläche aus Keramik, gewährleistet eine schnelle und gleichmäßige Hitzeverteilung auf der gesamten Bügelsohle.

B- DOPPELTES ANTI-KALK-SYSTEM
Längere Bügelzeiten und bessere Bügelergebnisse bedeuten auch Schutz Ihrer Bügelstation vor Verschleiß und aggressiven Kalkablagerungen. Deshalb bietet Stirella nicht nur ein korrosionsbeständiges Edelstahl-Innenleben, sondern auch ein exklusiv eingebautes, Anti-Kalk-System, das doppelten Schutz bietet.

VVX 1460
DAMPFBÜGELSTATION

- Leistung: 2200 Watt.
- **Haushalts-Bügeleisen** mit schnell-gleitender Edelstahlsohle.
- **Regulierbare Dampfausgabe: bis zu 90 g/min**.
- **4,5 bar Dampfdruck**.
- **0,85 Liter-Edelstahl-Heizkessel für ca. 90 min. Bügelzeit**.
- **Water-Control: Trichter zum einfachen Nachfüllen des Wassers**.
- Sicherheitsverschluss.
- Sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
- Kontinuierlicher Dampfstoß.
- Vertikale Dampfausgabe.
- Dampfmengenwahlschalter an der Station.
- **Automatische Druckstabilisierung für konstanten Dampf**.
- **Separate Schalter für Bügeleisen und Station**.
- Sicherheitsthermostat.
- Kabelaufwicklung für eine platzsparende Aufbewahrung.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
Bügeleisen	124	270	142	
Station	175	350	200	
Gewicht	3,97			[kg]
VPE	1	Pal.	56	
De'Longhi Nummer			0128.741600	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			129,99	
EAN 13 Code			8004399281264	

VVX 1470GA
DAMPFBÜGELSTATION

- Leistung: 2200 Watt.
- **Haushalts-Bügeleisen** mit patentierter Gemini-Bügelsohle (Kombination aus **Edelstahl und Keramik**).
- **Regulierbare Dampfausgabe: bis zu 90 g/min**.
- **4,5 bar Dampfdruck**.
- **0,85 Liter-Edelstahl-Heizkessel für ca. 90 min. Bügelzeit**.
- **Water-Control: Trichter zum einfachen Nachfüllen des Wassers**.
- Sicherheitsverschluss.
- Sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
- Kontinuierlicher Dampfstoß.
- Vertikale Dampfausgabe.
- Dampfmengenwahlschalter an der Station.
- **Automatische Druckstabilisierung für konstanten Dampf**.
- **Separate Schalter für Bügeleisen und Station**.
- Sicherheitsthermostat.
- Kabelaufwicklung für eine platzsparende Aufbewahrung.
- **Automatische Sicherheitsabschaltung**: das Bügeleisen schaltet sich autom. nach 30 Sekunden ab, wenn es in der horizontalen Position nicht genutzt wird bzw. nach 8 Minuten in der vertikalen Position.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
Bügeleisen	124	270	142	
Station	175	350	200	
Gewicht	3,97			[kg]
VPE	1	Pal.	56	
De'Longhi Nummer			0128.741603	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			149,99	
EAN 13 Code			8004399281349	

VVX 1860G
DAMPFBÜGELSTATION
- Leistung: 2200 Watt.
- **Haushalts-Bügeleisen** mit patentierter Gemini-Bügelsohle (Kombination aus **Edelstahl und Keramik**).
- **Regulierbare Dampfausgabe: bis zu 130 g/min**.
- **5 bar Dampfdruck**.
- **0,7 Liter-Edelstahl-Heizkessel**.
- **Abnehmbarer Wassertank: 0,7 Liter**.
- **Kontinuierliche Befüllung für unbegrenzte Bügelzeit**.
- **Doppeltes Anti-Kalk-System (regenerierbare Anti-Kalk-Kartusche und zusätzlicher Boilerzugang) gegen sämtliche Kalkablagerungen**.
- Sicherheitsverriegelung für einen sicheren Transport.
- In 2 Minuten betriebsbereit.
- Sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
- Kontinuierlicher Dampfstoß.
- Vertikale Dampfausgabe.
- Dampfmengenwahlschalter an der Station.
- **Automatische Druckstabilisierung für konstanten Dampf**.
- Sicherheitsthermostat.
- Kabelaufwicklung für eine platzsparende Aufbewahrung.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
Bügeleisen	124	270	142	
Station	208	352	243	
Gewicht	5,33			[kg]
VPE	1	**Pal.**	30	
De'Longhi Nummer			0128.731601	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			209,99	
EAN 13 Code			8004399281387	

PRO 1860X
DAMPFBÜGELSTATION
- Leistung: 2200 Watt.
- **Profi-Bügeleisen** mit Korkgriff und schnell-gleitender **Keramik-Edelstahl-Bügelsohle**.
- **Regulierbare Dampfausgabe: bis zu 130 g/min**.
- **5 bar Dampfdruck**.
- **0,7 Liter-Edelstahl-Heizkessel**.
- **Abnehmbarer Wassertank: 0,7 Liter**.
- **Kontinuierliche Befüllung für unbegrenzte Bügelzeit**.
- **Doppeltes Anti-Kalk-System (regenerierbare Anti-Kalk-Kartusche und zusätzlicher Boilerzugang) gegen sämtliche Kalkablagerungen**.
- In 4 Minuten betriebsbereit.
- Sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
- Kontinuierlicher Dampfstoß.
- Vertikale Dampfausgabe.
- Dampfmengenwahlschalter an der Station.
- **Automatische Druckstabilisierung für konstanten Dampf**.
- Sicherheitsthermostat.
- Kabelaufwicklung für eine platzsparende Aufbewahrung.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
Bügeleisen	125	243	150	
Station	208	352	243	
Gewicht	5,33			[kg]
VPE	1	**Pal.**	30	
De'Longhi Nummer			0128.730603	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			219,99	
EAN 13 Code			8004399281448	

VVX 1870GAT
DAMPFBÜGELSTATION

- Leistung: 2200 Watt.
- **Haushalts-Bügeleisen** mit patentierter Gemini-Bügelsohle (Kombination aus **Edelstahl und Keramik**).
- **Regulierbare Dampfausgabe: bis zu 180 g/min (TURBO)**.
- **5 bar Dampfdruck**.
- **0,7 Liter-Edelstahl-Heizkessel**.
- **Abnehmbarer Wassertank: 0,7 Liter**.
- **Kontinuierliche Befüllung für unbegrenzte Bügelzeit**.
- **Doppeltes Anti-Kalk-System (regenerierbare Anti-Kalk-Kartusche und zusätzlicher Boilerzugang) gegen sämtliche Kalkablagerungen**.
- Sicherheitsverriegelung für einen sicheren Transport.
- In 2 Minuten betriebsbereit.
- Sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
- Kontinuierlicher Dampfstoß.
- Vertikale Dampfausgabe.
- Dampfmengenwahlschalter an der Station.
- **Automatische Druckstabilisierung für konstanten Dampf**.
- **Separate Schalter für Bügeleisen und Station**.
- Sicherheitsthermostat.
- Kabelaufwicklung für eine platzsparende Aufbewahrung.
- **Automatische Sicherheitsabschaltung**: das Bügeleisen schaltet sich autom. nach 30 Sekunden ab, wenn es in der horizontalen Position nicht genutzt wird bzw. nach 8 Minuten in der vertikalen Position.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
Bügeleisen	124	270	142	
Station	208	352	243	
Gewicht	5,92			[kg]
VPE	1	**Pal.**	30	
De'Longhi Nummer			0128.731600	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			269,99	
EAN 13 Code			8004399281394	

PRO 1870XS
DAMPFBÜGELSTATION

- Leistung: 2200 Watt.
- **Profi-Bügeleisen** mit Korkgriff und schnell-gleitender **Keramik-Edelstahl-Bügelsohle mit Dual-Vap Funktion**.
- **Dual-Vap Funktion: Wahl zwischen Dampfausstoß nur aus der Bügelsohlenspitze oder der gesamten Bügelsohle**.
- **Regulierbare Dampfausgabe: bis zu 130 g/min**.
- **5 bar Dampfdruck**.
- **0,7 Liter-Edelstahl-Heizkessel**.
- **Abnehmbarer Wassertank: 0,7 Liter**.
- **Kontinuierliche Befüllung für unbegrenzte Bügelzeit**.
- **Doppeltes Anti-Kalk-System (regenerierbare Anti-Kalk-Kartusche und zusätzlicher Boilerzugang) gegen sämtliche Kalkablagerungen**.
- In 4 Minuten betriebsbereit.
- Sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
- Kontinuierlicher Dampfstoß.
- Vertikale Dampfausgabe.
- Dampfmengenwahlschalter an der Station.
- **Automatische Druckstabilisierung für konstanten Dampf**.
- **Separate Schalter für Bügeleisen und Station**.
- Sicherheitsthermostat.
- Kabelaufwicklung für eine platzsparende Aufbewahrung.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
Bügeleisen	125	243	150	
Station	208	352	243	
Gewicht	6,12			[kg]
VPE	1	**Pal.**	30	
De'Longhi Nummer			0128.730602	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			279,99	
EAN 13 Code			8004399281455	

ADS 1605
BÜGELTISCH
- **Bügeltisch mit Edelstahlgestell**.
- **Große Bügelfläche: 1200 x 480 mm**.
- **Große Abstellfläche für Bügelstationen: 445 x 285 mm**.
- Dampfdurchlässiger Baumwollüberzug.
- 400 Gramm dicke Filzbespannung um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
- Individuell höhenverstellbar: 7 Positionen.
- Perfekte Stabilität.
- Farbe: Blau.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	1560	510	100	
Gewicht	8,00			[kg]
VPE	1	Pal.	25	
De'Longhi Nummer	5512.810231			
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	79,99			
EAN 13 Code	8004399281752			

ADS 2600
BÜGELTISCH MIT ABSAUGFUNKTION
- **Bügeltisch mit Edelstahlgestell und Absaugfunktion.**
- **Große Bügelfläche: 1200 x 450 mm**.
- **Große Abstellfläche für Bügelstationen: 445 x 285 mm.**
- Dampfdurchlässiger Baumwollüberzug.
- 400 Gramm dicke Filzbespannung um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
- Individuell höhenverstellbar: 7 Positionen.
- Überhitzungsschutz.
- **Zusatzsteckdose für Dampfbügelstation oder Bügeleisen.**
- Perfekte Stabilität.
- Transportrollen.
- Farbe: Grau.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	1560	510	120	
Gewicht	8,80			[kg]
VPE	1	Pal.	13	
De'Longhi Nummer	5512.810321			
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	209,99			
EAN 13 Code	8004399281714			

ADS 3600
BÜGELTISCH MIT ABSAUG-, HEIZ- UND GEBLÄSEFUNKTION
- **Bügeltisch mit Edelstahlgestell, Absaug-, Heiz- und Gebläsefunktion.**
- **Große Bügelfläche: 1200 x 450 mm**.
- **Große Abstellfläche für Bügelstationen: 445 x 285 mm.**
- Dampfdurchlässiger Baumwollüberzug mit "CONEX" Streifen für höhere Temperaturen.
- 400 Gramm dicke Filzbespannung um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
- Individuell höhenverstellbar: 12 Positionen.
- Überhitzungsschutz.
- **Zusatzsteckdose für Dampfbügelstation oder Bügeleisen.**
- Perfekte Stabilität.
- Transportrollen.
- Farbe: Grau.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	1510	500	160	
Gewicht	8,80			[kg]
VPE	1	Pal.	8	
De'Longhi Nummer	5512.810331			
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	289,99			
EAN 13 Code	8004399281721			

Neu!

FXK 22T
DAMPFBÜGELEISEN
- **Leistung: 2200 Watt.**
- **Schnell-gleitende, kratzfeste Keramiksohle.**
- Einmaliges Wiederbefüllungs-System: mit großer Öffnung auf der Rückseite des Bügeleisens.
- Transparenter Tank, 300 ml.
- **Regelbare Dampfausgabe: bis zu 110 g/Minute.**
- Dampfmenge: 0-35 g/Minute.
- Vertikaldampf.
- Turbodampf.
- **Anti-Tropf-System:** ermöglicht ein tropffreies Bügeln auch bei niedrig eingestellter Temperatur.
- Der **Dauer-Anti-Kalk Filter** ermöglicht eine maximale Leistungsfähigkeit.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	148	300	125	
Gewicht	1,31			[kg]
VPE.	8	**Pal.**	160	
De'Longhi Nummer	0127.394002			
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	29,99			
EAN 13 Code	8004399270749			

Neu!

FXK 23AT
DAMPFBÜGELEISEN
- **Leistung: 2300 Watt.**
- **Patentierte schnell-gleitende, kratzfeste Gemini-Bügelsohle** (Kombination aus **Edelstahl und Keramik**).
- Einmaliges Wiederbefüllungs-System: mit großer Öffnung auf der Rückseite des Bügeleisens.
- Transparenter Tank, 300 ml.
- **Regelbare Dampfausgabe: bis zu 120 g/Minute.**
- Dampfmenge: 0-35 g/Minute.
- Vertikaldampf.
- Turbodampf.
- **Anti-Tropf-System:** ermöglicht ein tropffreies Bügeln auch bei niedrig eingestellter Temperatur.
- Der **Dauer-Anti-Kalk Filter** ermöglicht eine maximale Leistungsfähigkeit.
- **Automatische Abschalt-Funktion:** das Bügeleisen schaltet sich autom. nach 30 Sekunden ab, wenn es in der horizontalen Position nicht genutzt wird bzw. nach 8 Minuten in der vertikalen Position.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	148	300	125	
Gewicht	1,40			[kg]
VPE.	8	**Pal.**	160	
De'Longhi Nummer	0127.394000			
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	39,99			
EAN 13 Code	8004399270763			

FXN 24
DAMPFBÜGELEISEN
- **Leistung: 2400 Watt.**
- **Patentierte schnell-gleitende, kratzfeste Titanium-Keramiksohle.** Mit dieser Bügelsohle erreicht man schneller und hält länger die eingestellte Temperatur.
- Einmaliges Wiederbefüllungs-System: mit großer Öffnung auf der Rückseite des Bügeleisens.
- Transparenter Tank, 400 ml.
- **Regelbare Dampfausgabe: bis zu 120 g/Minute**.
- Dampfmenge: 0-40 g/Minute.
- Vertikaldampf.
- **Anti-Tropf-System:** ermöglicht ein tropffreies Bügeln auch bei niedrig eingestellter Temperatur.
- Der **Dauer-Anti-Kalk Filter** ermöglicht eine maximale Leistungsfähigkeit.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	148	301	126	
Gewicht	1,99			[kg]
VPE.	8	**Pal.**	192	
De'Longhi Nummer	0127.362001			
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	49,99			
EAN 13 Code	8004399270619			

FXN 25AG
DAMPFBÜGELEISEN
- **Leistung: 2500 Watt.**
- **Patentierte schnell-gleitende, kratzfeste Titanium-Keramiksohle**. Mit dieser Bügelsohle erreicht man schneller und hält länger die eingestellte Temperatur.
- Einmaliges Wiederbefüllungs-System: mit großer Öffnung auf der Rückseite des Bügeleisens.
- Transparenter Tank, 400 ml.
- **Regelbare Dampfausgabe: bis zu 120 g/Minute**.
- Dampfmenge: 0-40 g/Minute.
- Vertikaldampf.
- **Anti-Tropf-System:** ermöglicht ein tropffreies Bügeln auch bei niedrig eingestellter Temperatur.
- Der **Dauer-Anti-Kalk Filter** ermöglicht eine maximale Leistungsfähigkeit.
- **Automatische Abschalt-Funktion:** das Bügeleisen schaltet sich autom. nach 30 Sekunden ab, wenn es in der horizontalen Position nicht genutzt wird bzw. nach 8 Minuten in der vertikalen Position.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	148	301	126	
Gewicht	2,02			[kg]
VPE.	8	**Pal.**	192	
De'Longhi Nummer	0127.364003			
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.	59,99			
EAN 13 Code	8004399270633			

ALUMINIUM BÜGELSOHLE FÜR VVX 1460
- Leicht auswechselbare Aluminium-Bügelsohle.
- Kein "Glanz" auf der Wäsche.
- Verhindert, dass das Bügeleisen kleben bleibt.

VPE	5	**Kart.**	20
De'Longhi Nummer			5512.810751
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			14,99
EAN 13 Code			8004399281592

ALUMINIUM BÜGELSOHLE FÜR VVX 1470GA, VVX 1860G und VVX 1870GAT
- Leicht auswechselbare Aluminium-Bügelsohle mit Teflon-Beschichtung.
- Kein "Glanz" auf der Wäsche.
- Verhindert, dass das Bügeleisen kleben bleibt.

VPE	5	**Kart.**	20
De'Longhi Nummer			5512.810741
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			14,99
EAN 13 Code			8004399281585

ENTKALKUNGSPATRONE
- Entkalkungs-Patrone für Modelle VVX 1860G, PRO 1860X, VVX 1870GAT und PRO 1870XS.
- Verlängert die Lebensdauer der Dampfbügelstation.
- Erleichtert das Bügeln.

VPE	2	**Kart.**	12
De'Longhi Nummer			5512.810031
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			12,99
EAN 13 Code			8004399281875

REINIGUNGSGRANULAT FÜR ENTKALKUNGSPATRONE
- Zitronensäuregranulat zur Regenerierung der Anti-Kalk-Patrone.
- 3 x 130 Gramm.

VPE	10	**Kart.**	30
De'Longhi Nummer			5528.111100
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			9,99
EAN 13 Code			8004399281936

BÜGELTISCHBEZUG FÜR ADS 1605 & ADS 2600
- Dampfdurchlässiger Baumwollüberzug.
- 500 g dicke Filzbespannung um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
- Macht das Bügeln einfacher und schneller, speziell in Verbindung mit Dampfbügelstationen und Bügeltischen mit Absaugfunktion.
- Widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen.
- Waschmaschinenfest.
- Abmessungen: 125x52 cm.

VPE	3	**Kart.**	15
De'Longhi Nummer			SER3002
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			19,99
EAN 13 Code			8004399281639

Bodenpflege

Flexibilität und hohe Saugleistungen für jede Art von Oberfläche: Das charakterisieren die De'Longhi Bodenpflege-Produkte. Perfekt für Parkett, Teppichböden, Glattböden und Stoffmöbel. Die Kombination hoch entwickelter Einstellungen mit einer breit gefächerten Auswahl an Zubehörteilen, garantiert Effizienz und Vielseitigkeit. Dank einer innovativen Technologie und umfassenden Untersuchungen in Sachen Design und Ergonomie, sind die Geräte von De'Longhi einfach zu bedienen und bieten stets sichere Resultate. Damit die Reinigungsarbeit in einen Moment von Wohlbefinden und Sicherheit verwandelt wird.

XVT 3000
DAMPFREINIGER
- Leistung: 1400 Watt.
- **Max. Druck 4 bar.**
- **Der erste Dampfkessel aus zwei Materialien: Rostfreiem Stahl und der Superlegierung EN AB 44100 (De'Longhi Patent).**
- **1,5 Liter Wassertank.**
- **Kontinuierliche Nachfüllfunktion für Dauerbetrieb.**
- Dampfausgabe-Schalter am Handgriff.
- Kontrollleuchten für Wasserstand sowie für Dampfbereitschaft.
- Automatische Kabelaufwicklung.
- Lieferumfang: 3- teiliges spezielles Textilpflegezubehör, rechteckige Bodenbürste, Dreiecksbürste, Fensterreinigungsaufsatz, Dampfdüsenaufsätze.
- Farbe: Blau.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	300	400	250	
Gewicht	7,76			[kg]
VPE	1	Pal.	20	
De'Longhi Nummer			0193.076005	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			179,99	
EAN 13 Code			8004399930032	

Neu!

XLC 6550
BODENSTAUBSAUGER MIT HEPA FILTER
STAUBBEUTELFREI
- Leistung: 2000 Watt max.
- Saugkraft-Leistung: 240 Watt.
- Fassungsvermögen Staubbehälter: 2 Liter.
- **Staubbeutelfrei.**
- **HEPA Aktiv-Filter-System.**
- Elektronische Leistungsregulierung.
- Anzeige für vollen Staubbeutel.
- **8 Meter Kabel.**
- Raumsparend durch vertikale Parkmöglichkeit.
- Kabelaufwichlung für eine platzsparende Aufbewahrung.
- Lieferumfang: Kombibürste für Teppich und Hartböden, **Parkettbürste**, spezielle Fugendüse und Multifunktionsdüse.
- Farbe: Silber-Grau.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	145	1250	285	
Gewicht	4,64			[kg]
VPE	2	Pal.	40	
De'Longhi Nummer			0192.112001	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			119,99	
EAN 13 Code			8004399920941	

Neu!

XTE 200NB
BODENSTAUBSAUGER MIT HEPA FILTER
STAUBBEUTELFREI

- Leistung: 1800/2000 Watt IEC/max.
- Saugkraft-Leistung: 380 Watt.
- Fassungsvermögen Staubbehälter: 2,5 Liter.
- **Staubbeutelfrei.**
- **HEPA Aktiv-Filter-System.**
- Elektronische Leistungsregulierung.
- Anzeige für vollen Staubbeutel.
- **8 Meter Kabel.**
- Raumsparend durch vertikale und horizontale Parkmöglichkeit.
- Automatische Kabelaufwicklung.
- Metall-Teleskoprohr.
- Lieferumfang: Kombibürste für Teppich- und Hartböden, spezielle Fugendüse und Multifunktionsdüse.
- Farbe: Rot-Silber.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	280	425	280	
Gewicht	6,00			[kg]
VPE	1	Pal.	24	
De'Longhi Nummer			0191.720711	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			99,99	
EAN 13 Code			8004399911543	

Neu!

XTL 220PEN
BODENSTAUBSAUGER MIT HEPA FILTER

- Leistung: 1900/2200 Watt IEC/max.
- Saugkraft-Leistung: 450 Watt.
- Fassungsvermögen Papier-Staubbeutel: 4,5 Liter.
- **Geräuschpegel: nur 69dBA.**
- **HEPA Aktiv-Filter-System.**
- Elektronische Leistungsregulierung.
- Anzeige für vollen Staubbeutel.
- **8 Meter Kabel.**
- Raumsparend durch vertikale und horizontale Parkmöglichkeit.
- Automatische Kabelaufwicklung.
- Metall-Teleskoprohr.
- Lieferumfang: Kombibürste für Teppich- und Hartböden, **Parkettbürste**, spezielle Fugendüse und Multifunktionsdüse.
- Farbe: Silber-Schwarz.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	240	295	472	
Gewicht	7,89			[kg]
VPE	1	Pal.	24	
De'Longhi Nummer			0191.720526	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			149,99	
EAN 13 Code			8004399911574	

Luftbehandlung

Der wahre Komfort einer Wohnung hängt von der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Eine zu trockene oder feuchte Raumluft macht Ihre Lieblingsräume ungemütlich. De'Longhi, globales Spitzenunternehmen in der Luftreinigungstechnik, hat nun eine komplette Produktgruppe an Luftbehandlungsgeräten für Ihr Zuhause entworfen und entwickelt. Hochtechnologische Entfeuchtungsgeräte mit zahlreichen Bedienelementen und fortschrittlichster Technologie zur Beseitigung übermäßiger Luftfeuchtigkeit und der Beibehaltung konstanter Komfortstufen in der ganzen Wohnung. Luftbefeuchtungsgeräte, die in der Lage sind, eine trockene Umgebung in einen angenehmen Raum zu verwandeln.

DEM 10
LUFTENTFEUCHTER

- Leistung: 190 Watt.
- **Entfeuchterleistung max. 10 Liter/24 Std.**
- Luftumwälzung max. 100 m³/h.
- Wassertank-Fassungsvermögen: 2 Liter.
- Ökologisches Kühlmittel R134a.
- **Doppeltes Wasser-Drainage-System**: entzieht der Luft die Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Kondenswasser entweder im Wassertank gesammelt oder kontinuierlich über den mitgelieferten Schlauch abgeführt wird **(Dauerbetrieb)**.
- **"Tank Control System"**: unterbricht den Betrieb des Gerätes, wenn der Wassertank voll ist.
- **Extrem leise: nur 38 dB(A)**.
- Hygrostat.
- Auswechselbarer Luftfilter.

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	415	330	260	
Gewicht	9,90			[kg]
VPE	1	**Pal.**	32	
De'Longhi Nummer			0148.710200	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			159,99	
EAN 13 Code			8004399480711	

DNC 65
LUFTENTFEUCHTER

- Leistung: 495 Watt.
- **Entfeuchterleistung max. 6 Liter/24 Std. (für das Trocknen von Wäsche perfekt geeignet).**
- Luftumwälzung max. 100 - 160 m³/h.
- Wassertank-Fassungsvermögen: 2 Liter.
- Nur 6,5 Kilo schwer und 18 cm breit.
- **"Tank Control System"**: unterbricht den Betrieb des Gerätes, wenn der Wassertank voll ist.
- **Extrem leise: nur 34 dB(A).**
- **Swing-Funktion:** die oszillierenden Lamellen am Luftaustritt ermöglichen eine optimale Verteilung der gekühlten Luft.
- **Ionisator:** Reinigt und neutralisiert die Luft von Schmutz und Bakterien.
- Hygrostat.
- Auswechselbarer Luftfilter.
- **Neue Technologie ohne Verwendung von Kühlgas.**

Abmessungen	H	B	T	[mm]
	478	180	324	
Gewicht	6,50			[kg]
VPE	1	**Pal.**	30	
De'Longhi Nummer			0148.112601	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			219,99	
EAN 13 Code			8004399480797	

DES 14
LUFTENTFEUCHTER

- Leistung: 230 Watt.
- **Entfeuchterleistung max. 14 Liter/24 Std.**
- Luftumwälzung max. 160 m³/h.
- Wassertank-Fassungsvermögen: 3 Liter.
- Ökologisches Kühlmittel R134a.
- **Doppeltes Wasser-Drainage-System:** entzieht der Luft die Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Kondenswasser entweder im Wassertank gesammelt oder kontinuierlich über den mitgelieferten Schlauch abgeführt wird **(Dauerbetrieb)**.
- **"Tank Control System"**: unterbricht den Betrieb des Gerätes, wenn der Wassertank voll ist.
- Geräuschpegel: 42 dB(A).
- **Regelbarer Hygrostat:** die vom Benutzer definierte relative Luftfeuchtigkeit wird realisiert und dauerhaft auf diesem Niveau gehalten.
- Transparentes Wasserstand-Sichtfenster.
- Auswechselbarer Luftfilter.
- **Elektronischer Frostschutz.**
- Praktischer Tragegriff und Laufrollen.
- **Biosilver Techsystem:** Biologische und elektrostatische Filter sowie Silberionenfilter für eine einwandfrei reine Luft.

Abmessungen	**H** 485	**B** 375	**T** 190	[mm]
Gewicht	9,00			[kg]
VPE	1	**Pal.**	24	
De'Longhi Nummer			0148.714200	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			249,99	
EAN 13 Code			8004399480636	

DES 16 W
LUFTENTFEUCHTER

- Leistung: 250 Watt.
- **Entfeuchterleistung max. 16 Liter/24 Std.**
- Luftumwälzung max. 160 m³/h.
- Wassertank-Fassungsvermögen: 3 Liter.
- Ökologisches Kühlmittel R134a.
- **Doppeltes Wasser-Drainage-System:** entzieht der Luft die Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Kondenswasser entweder im Wassertank gesammelt oder kontinuierlich über den mitgelieferten Schlauch abgeführt wird **(Dauerbetrieb)**.
- **"Tank Control System"**: unterbricht den Betrieb des Gerätes, wenn der Wassertank voll ist.
- Geräuschpegel: 42 dB(A).
- **Regelbarer Hygrostat:** die vom Benutzer definierte relative Luftfeuchtigkeit wird realisiert und dauerhaft auf diesem Niveau gehalten.
- Transparentes Wasserstand-Sichtfenster.
- Auswechselbarer Luftfilter.
- **Elektronischer Frostschutz**.
- Praktischer Tragegriff und Laufrollen.
- **Biosilver Techsystem:** Biologische und elektrostatische Filter sowie Silberionenfilter für eine einwandfrei reine Luft.

Abmessungen	**H** 485	**B** 375	**T** 190	[mm]
Gewicht	9,50			[kg]
VPE	1	**Pal.**	24	
De'Longhi Nummer			0148.716201	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			299,99	
EAN 13 Code			8004399480681	

DH 300 P
LUFTENTFEUCHTER
- Leistung: 580 Watt.
- **Entfeuchterleistung max. 30 Liter/24 Std.**
- Luftumwälzung max. 300 m³/h.
- Wassertank-Fassungsvermögen: 4 Liter.
- **Elektronische Regelung** der aktuellen und Bestimmung der gewünschten relativen Luftfeuchtigkeit im Raum.
- Ökologisches Kühlmittel R134a.
- **Doppeltes Wasser-Drainage-System:** entzieht der Luft die Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Kondenswasser entweder im Wassertank gesammelt oder kontinuierlich über den mitgelieferten Schlauch abgeführt wird **(Dauerbetrieb)**.
- **Dank eingebauter Pumpe ist kein Gefälle notwendig.**
- **"Tank Control System"**: unterbricht den Betrieb des Gerätes, wenn der Wassertank voll ist.
- Geräuschpegel: 41-44 dB(A).
- Hygrostat.
- Elektronischer Frostschutz.
- Auswechselbarer Luftfilter.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	585	393	368	
Gewicht	18,00			[kg]
VPE	1	**Pal.**	12	
De'Longhi Nummer			0148.730201	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			349,99	
EAN 13 Code			8004399480346	

DE 350 E ELEKTRONIK
LUFTENTFEUCHTER MIT HEIZFUNKTION
- Leistung: 350 Watt.
- **"3 in 1" (Luftentfeuchter, Heizen, Luftentfeuchten & Heizen)**.
- **Entfeuchterleistung "Kombi-Betrieb" max. 30 Liter/24 Std.**
- Luftumwälzung max. 300 m³/h.
- **Heizfunktion** (1250 & 2000 Watt Heizelement).
- Wassertank-Fassungsvermögen: 5,5 Liter.
- Ökologisches Kühlmittel R134a.
- **Doppeltes Wasser-Drainage-System:** entzieht der Luft die Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass das Kondenswasser entweder im Wassertank gesammelt oder kontinuierlich über den mitgelieferten Schlauch abgeführt wird **(Dauerbetrieb)**.
- **"Tank Control System"**: unterbricht den Betrieb des Gerätes, wenn der Wassertank voll ist.
- Geräuschpegel: 41-44 dB(A).
- Hygrostat.
- Transparentes Wasserstand-Sichtfenster.
- Auswechselbarer Luftfilter.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	610	365	360	
Gewicht	17,70			[kg]
VPE	1	**Pal.**	15	
De'Longhi Nummer			0148.130150	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			529,99	
EAN 13 Code			8004399480483	

VH 300
LUFTBEFEUCHTER
- Leistung: 400 Watt.
- Luftbefeuchter auf Warmwasserbasis.
- **Kontinuierliche Nachfüllfunktion**: Kontinuierliches Nachfüllen mit Wasser, aufgrund der bedienerfreundlichen Nachfüllvorrichtung, jederzeit möglich.
- Regelbare Dampfmengenausgabe.
- Eine Füllung reicht für bis zu 15 Stunden (**Dauerbetrieb**).
- Wasserstand-Sichtfenster.
- Integrierter Duftstoffspender.
- Wassertank-Fassungsvermögen: 4,5 Liter.
- Für Räume bis max. 60 m^3.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	170	290	290	
Gewicht	1,10			[kg]
VPE	2	**Pal.**	60	
De'Longhi Nummer			0134.103006	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			42,99	
EAN 13 Code			8004399340152	

UH 800E
LUFTBEFEUCHTER
- Leistung: 260 Watt.
- Luftbefeuchter auf Warmwasserbasis.
- Großer, transparenter Wassertank mit 6,1 Liter Fassungsvermögen.
- Der Wassertank ist herausnehmbar und dadurch sehr einfach zu befüllen.
- Dampfmengenausgabe: 300 ml/h.
- Eine Füllung reicht für 15 – 20 Stunden **(Dauerbetrieb)**.
- **Elektronischer Hygrometer:** zeigt die aktuelle relative Luftfeuchtigkeit an.
- **Regelbarer Hygrostat:** die vom Benutzer definierte relative Luftfeuchtigkeit wird realisiert und dauerhaft auf diesem Niveau gehalten.
- Wassertank "Nachfüllanzeige".
- Automatische Abschalt-Funktion sobald der Tank leer ist.
- Leicht herausnehmbare und einfach aufzufüllende Kartusche für Duftstoffe.
- Für Räume bis max. 75 m^3.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	354	330	206	
Gewicht	2,00			[kg]
VPE	4	**Pal.**	48	
De'Longhi Nummer			0134.103005	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			94,99	
EAN 13 Code			8004399340145	

Super Cool - die De'Longhi Klimageräte

Das Programm der De'Longhi Pinguino Klimageräte beinhaltet sowohl Geräte mit Luft-Wasser-System, als auch mit Luft-Luft-System. Die Firma De'Longhi bietet für jeden Bedarf Produkte an, die an der Spitze der technologischen Entwicklung stehen.

Die Pinguino Klimageräte von De'Longhi bieten eine wirksame Lösung. Auch bei höchsten Temperaturen gewährleisten sie bestes Wohlbefinden und umströmen Sie mit einer Welle der Frische. Ausgestattet mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bestechen die Geräte durch konstante Zuverlässigkeit und einen dezenten Geräuschpegel.

24°C

Neu!

PAC N80.1

- **Kühlleistung: 8020 BTU/h / 2350 Watt.**
- Max. Leistungsaufnahme: 900 Watt.
- EER*: 2,61.
- **Öko-Kühlmittel R410A.**
- 3 Gebläsestufen.
- **Geeignet für Räume bis max. 80 m³.**
- Luftumwälzung (min-max): 250-350 m³/h.
- Geräuschpegel 44 dB(A).
- **Entfeuchterleistung im Kühlbetrieb: 20 l/24 Std.**
- **Entfeuchterleistung ohne Kühlbetrieb: 32 l/24 Std.**
- **Kondenswasser-Recycling-System:** das Kondenswasser wird zur effizienteren Raumkühlung genutzt und reduziert so den Energieverbrauch.
- Komfortables Bedienpanel mit:
  - elektronischem Raumthermostat.
  - elektronischem 12-Stunden Timer.
- Automatisches Fehler-Diagnosesystem.
- Staubfilter.
- Soft-Touch Fernbedienung.
- Abluftschlauch: Länge 1200 mm, Durchmesser 134 mm.
- **Energieeffizienzklasse: A.**

*** EER** (Energy Efficiency Ratio) ist das Verhältnis der erbrachten Kühlleistung zur eingesetzten Energie.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	750	449	395	
Gewicht	30			[kg]
VPE	1	**Pal.**	8	
De'Longhi Nummer			0151.800014	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			429,99	
EAN 13 Code			8004399511729	

Neu!

PAC N90.B

- **Kühlleistung: 9045 BTU/h / 2650 Watt.**
- Max. Leistungsaufnahme: 1010 Watt.
- EER*: 2,62.
- **Öko-Kühlmittel R410A.**
- 3 Gebläsestufen.
- **Geeignet für Räume bis max. 90 m³.**
- Luftumwälzung (min-max): 250-350 m³/h.
- Geräuschpegel 44 dB(A).
- **Entfeuchterleistung im Kühlbetrieb: 23 l/24 Std.**
- **Entfeuchterleistung ohne Kühlbetrieb: 36 l/24 Std.**
- **Kondenswasser-Recycling-System:** das Kondenswasser wird zur effizienteren Raumkühlung genutzt und reduziert so den Energieverbrauch.
- Komfortables Bedienpanel mit:
  - elektronischem Raumthermostat
  - elektronischem 12-Stunden Timer.
- Automatisches Fehler-Diagnosesystem.
- Staubfilter.
- Soft-Touch Fernbedienung.
- Abluftschlauch: Länge 1200 mm, Durchmesser 134 mm.
- **Energieeffizienzklasse: A.**

*** EER** (Energy Efficiency Ratio) ist das Verhältnis der erbrachten Kühlleistung zur eingesetzten Energie.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	750	449	395	
Gewicht	30			[kg]
VPE	1	**Pal.**	8	
De'Longhi Nummer			0151.800015	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			529,99	
EAN 13 Code			8004399511736	

Neu!

PAC AN95

- **Kühlleistung: 9450 BTU/h / 2770 Watt.**
- Max. Leistungsaufnahme: 1060 Watt.
- EER*: 2,60.
- **Öko-Kühlmittel R410A.**
- 3 Gebläsestufen.
- **Geeignet für Räume bis max. 95 m³.**
- Luftumwälzung (min-max): 250-350 m³/h.
- Geräuschpegel 44 dB(A).
- **Entfeuchterleistung im Kühlbetrieb: 23 l/24 Std.**
- **Entfeuchterleistung ohne Kühlbetrieb: 36 l/24 Std.**
- **Kondenswasser-Recycling-System:** das Kondenswasser wird zur effizienteren Raumkühlung genutzt und reduziert so den Energieverbrauch.
- Komfortables Bedienpanel mit:
  - elektronischem Raumthermostat
  - elektronischem 24-Stunden Timer.
- Automatisches Fehler-Diagnosesystem.
- Staubfilter.
- **LCD-Infrarot Fernbedienung.**
- Abluftschlauch: Länge 1200 mm, Durchmesser 134 mm.
- **Energieeffizienzklasse: A.**

*** EER** (Energy Efficiency Ratio) ist das Verhältnis der erbrachten Kühlleistung zur eingesetzten Energie.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]	
	750	449	395		
Gewicht	30			[kg]	
VPE	1	**Pal.**	8		
De'Longhi Nummer				0151.801001	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.				629,99	
EAN 13 Code				8004399511750	

Neu!

PAC AN110

- **Kühlleistung: 10800 BTU/h / 2850 Watt.**
- Max. Leistungsaufnahme: 1090 Watt.
- EER*: 2,61.
- **Öko-Kühlmittel R410A.**
- 3 Gebläsestufen.
- **Geeignet für Räume bis max. 110 m³.**
- Luftumwälzung (min-max): 250-350 m³/h.
- Geräuschpegel 44 dB(A).
- **Entfeuchterleistung im Kühlbetrieb: 26 l/24 Std.**
- **Entfeuchterleistung ohne Kühlbetrieb: 41 l/24 Std.**
- **Kondenswasser-Recycling-System:** das Kondenswasser wird zur effizienteren Raumkühlung genutzt und reduziert so den Energieverbrauch.
- Komfortables Bedienpanel mit:
  - elektronischem Raumthermostat
  - elektronischem 24-Stunden Timer.
- Automatisches Fehler-Diagnosesystem.
- Staubfilter.
- **LCD-Infrarot Fernbedienung.**
- Abluftschlauch: Länge 1200 mm, Durchmesser 134 mm.
- **Energieeffizienzklasse: A.**

*** EER** (Energy Efficiency Ratio) ist das Verhältnis der erbrachten Kühlleistung zur eingesetzten Energie.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]	
	750	449	395		
Gewicht	30			[kg]	
VPE	1	**Pal.**	8		
De'Longhi Nummer				0151.801002	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.				729,99	
EAN 13 Code				8004399511767	

DE'LONGHI – PATENTIERTES LUFT-WASSER-SYSTEM

De'Longhi hat als einziger Anbieter auf dem Markt das patentierte Luft-Wasser-System im Programm. Die Luft-Wasser-Geräte sind mit einem separaten Wassertank ausgestattet, der sich im Gehäuse des Gerätes befindet. Durch das Wasser wird der Verflüssiger zusätzlich gekühlt. Dadurch erreichen die Klimageräte bis zu 30% höhere Leistungswerte bei spürbar geringerem Stromverbrauch und deutlich reduziertem Geräuschpegel. Befindet sich kein Wasser mehr im Gerät, wird automatisch im Luft-Luftbetrieb weitergekühlt.

1- EFFIZIENZ DES SYSTEMS

Die Pinguino Geräte mit Luft-Wasser-System bieten eine bisher noch nie da gewesene Wirkungskraft bei gleichzeitiger Reduzierung des Stromverbrauchs. Das Luft-Wasser-System bewirkt schnelle und fast unhörbare Kühlung; gleichzeitig minimiert es den Energieverbrauch und trägt so zur erheblichen Reduzierung der Stromrechnung bei.

2- UND 3- LCD-DISPLAY UND FERNBEDIENUNG

Dank des großflächigen LCD-Displays mit blauer Hintergrundbeleuchtung und der praktischen Fernbedienung, können alle Gebrauchs- und Betriebsparameter des neuen Pinguino „Luft-Wasser-Systems" bequem eingestellt und angezeigt werden: Eine hochentwickelte Technik, die dazu geschaffen wurde, ein Höchstmaß an Funktionalität und Bedienkomfort zu garantieren.

4- TURBO-FUNKTION

Selbst bei den schwierigsten Witterungsbedingungen erfüllen die Pinguino Luft-Wasser-Geräte alle Ansprüche einer frischen und kühlen Wohlfühl-Atmosphäre. Dank der Turbo-Power-Funktion liefern sie eine Kühlleistung von bis zu 12500 BTU pro Stunde und kühlen so den Raum schnell und nahezu geräuschlos.

1


1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.59
- EFFICIENCY
- SAVINGS
+ EFFICIENCY
+ SAVINGS

2

24

3

4

Neu!

PAC WE 110 ÖKO

- **Kühlleistung TURBO: 11000 BTU/h / 3226 Watt.**
- Kühlleistung wasserbetrieben: 11000 BTU/h / 3226 Watt.
- Kühlleistung luftbetrieben: 7500 BTU/h / 2200 Watt.
- Max. Leistungsaufnahme: 1000 Watt.
- EER*: 3,58.
- **Voll-Öko-Kühlmittel R290: Frei von FCKW, H-FCKW & FKW.**
- 3 Gebläsestufen.
- **Geeignet für Räume bis max. 100 m³.**
- Luftumwälzung (min-max): 230-340 m³/h.
- Geräuschpegel 43 dB(A).
- **Entfeuchterleistung im Kühlbetrieb: 20 l/24 Std.**
- **Entfeuchterleistung ohne Kühlbetrieb: 31 l/24 Std.**
- **Kondenswasser-Recycling-System:** das Kondenswasser wird zur effizienteren Raumkühlung genutzt und reduziert so den Energieverbrauch.
- **Spezielles Luftreinigungssystem 3M Filtrete™.**
- **TURBO-Funktion:** mehr Leistung – 11000 BTU/h durch die einzigartige Kombination von Wasser-Luftbetrieb.
- **Auto-Fan-Funktion:** registriert die Raumtemperatur und wählt automatisch die optimale Gebläsestufe.
- **Boost-Funktion:** eine zusätzliche Gebläsestufe für den Superkühlungs-Effekt.
- **Smart-Funktion:** das Gerät bestimmt, ob es notwendig ist zu kühlen, zu entfeuchten oder ob lediglich das Gebläse aktiviert werden muss.
- **Sleep-Funktion:** geringste Geräuschemission während der Nachtstunden.
- **Exklusives BIOSILVER TECHSYSTEM:** Biologische und elektrostatische Filter (gegen Übelgerüche) sowie Silberionenfilter (zur Beseitigung von Keimen und Bakterien) für eine einwandfrei reine Luft.
- Elektronischer 24-Stunden Timer und Raumthermostat.
- Automatisches Fehler-Diagnosesystem.
- **Integrierter 10 Liter Wassertank mit Wasserfilter.**
- Abluftschlauch: Länge 1100 mm, Durchmesser 134 mm.
- **LCD-Display am Gerät und LCD-Infrarot-Fernbedienung.**

Dieses De'Longhi Klimagerät mit einzigartiger und innovativer Technologie (Doppel-Kondensator-Technologie mit Kondenswasser-Recycling-System) unterliegt nicht der Kennzeichnungspflicht nach DIN EN 14511.

* **EER** (Energy Efficiency Ratio) ist das Verhältnis der erbrachten Kühlleistung zur eingesetzten Energie.

Abmessungen	**H**	**B**	**T**	[mm]
	910	505	400	
Gewicht	39			[kg]
VPE	1	**Pal.**	4	
De'Longhi Nummer			0151.483001	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.			929,99	
EAN 13 Code			8004399511552	

Neu!

PAC WE 125 ÖKO.B

- **Kühlleistung TURBO: 12500 BTU/h / 3666 Watt.**
- Kühlleistung wasserbetrieben: 12500 BTU/h / 3666 Watt.
- Kühlleistung luftbetrieben: 8500 BTU/h / 2500 Watt.
- Max. Leistungsaufnahme: 1000 Watt.
- EER*: 3,66.
- **Voll-Öko-Kühlmittel R290: Frei von FCKW, H-FCKW & FKW.**
- 3 Gebläsestufen.
- **Geeignet für Räume bis max. 110 m³.**
- Luftumwälzung (min-max): 230-340 m³/h.
- Geräuschpegel 43 dB(A).
- **Entfeuchterleistung im Kühlbetrieb: 24 l/24 Std.**
- **Entfeuchterleistung ohne Kühlbetrieb: 37 l/24 Std.**
- **Kondenswasser-Recycling-System:** das Kondenswasser wird zur effizienteren Raumkühlung genutzt und reduziert so den Energieverbrauch.
- **TURBO-Funktion:** mehr Leistung – 12500 BTU/h durch die einzigartige Kombination von Wasser-Luftbetrieb.
- **Auto-Fan-Funktion:** registriert die Raumtemperatur und wählt automatisch die optimale Gebläsestufe.
- **Boost-Funktion:** eine zusätzliche Gebläsestufe für den Superkühlungs-Effekt.
- **Smart-Funktion:** das Gerät bestimmt, ob es notwendig ist zu kühlen, zu entfeuchten oder ob lediglich das Gebläse aktiviert werden muss.
- **Sleep-Funktion:** geringste Geräuschemission während der Nachtstunden.
- Elektronischer 24-Stunden Timer und Raumthermostat.
- Automatisches Fehler-Diagnosesystem.
- **Integrierter 10 Liter Wassertank mit Wasserfilter.**
- Staubfilter.
- Abluftschlauch: Länge 1100 mm, Durchmesser 134 mm.
- **LCD-Display am Gerät und LCD-Infrarot-Fernbedienung.**

Dieses De'Longhi Klimagerät mit einzigartiger und innovativer Technologie (Doppel-Kondensator-Technologie mit Kondenswasser-Recycling-System) unterliegt nicht der Kennzeichnungspflicht nach DIN EN 14511.

* **EER** (Energy Efficiency Ratio) ist das Verhältnis der erbrachten Kühlleistung zur eingesetzten Energie.

Abmessungen	**H** 910	**B** 505	**T** 400	[mm]	
Gewicht	39			[kg]	
VPE	1	**Pal.**	4		
De'Longhi Nummer				0151.483003	
VK-Preis €/Stk. inkl. Ust.				1029,99	
EAN 13 Code				8004399511712	

Technische Daten

MOBILE LUFT-LUFT-SYSTEME		PAC N80.1	PAC N90.B	PAC AN95	PAC AN110
Höhe/Breite/Tiefe	mm	750x449x395	750x449x395	750x449x395	750x449x395
Gewicht	kg	30	30	30	30
TECHNISCHE DATEN					
Spannung/Frequenz	V~Hz	220/240~50	220/240~50	220/240~50	220/240~50
Kühlleistung (mit BOOST - Funktion)	BTU/h -W				
Kühlleistung	BTU/h -W	8020-2350	9045-2650	9450-2770	10.800-2850
Max. Leistungsaufnahme	W	900	1010	1060	1090
Luftumwälzung (min-max)	m^3 /h	250-350	250-350	250-350	250-350
Abgeführte Feuchtigkeit (Kühlbetrieb)	l/24 h	20	23	23	26
Abgeführte Feuchtigkeit (nur Entfeuchterbetrieb)	l/24 h	32	36	36	41
Geräuschpegel (min-max)	dB(A)	44	44	44	44
Kältemittel		R410a	R410a	R410a	R410a
Jährlicher Energieverbrauch (im Kühlbetrieb 500 h)	kW	450	505	530	545
EER		2,61	2,62	2,60	2,61
Energieklasse		A	A	A	A
AUSSTATTUNG/EIGENSCHAFTEN					
Geeignet für Räume bis zu	m^3	80	90	95	110
Raumthermostat		■	■	■	■
Gebläsestufen		2+superleise	2+superleise	2+superleise	2+superleise
Kondenswasser-Recycling-System		■	■	■	■
BOOST - Funktion					
SWING - Funktion					
Separate Ventilationsfunktion		■	■	■	■
Separate Entfeuchtungsfunktion		■	■	■	■
Timer		12 h	12 h	24 h	24 h
Automatisches Fehler-Diagnosesystem		■	■	■	■
Infrarot Fernbedienung		■	■	■	■
Tragegriffe / Gleitrollen		■	■	■	■
Abluftschlauch Länge	mm	1200	1200	1200	1200
Abluftschlauch Durchmesser	mm	134	134	134	134

Technische Daten

MOBILE LUFT-WASSER-SYSTEME		PAC WE 110 ÖKO	PAC WE 125 ÖKO.B
Höhe/Breite/Tiefe	mm	910x505x400	910x505x400
Gewicht	kg	39	39
TECHNISCHE DATEN			
Spannung/Frequenz	V~Hz	220/240~50	220/240~50
Kühlleistung luftbetrieben	BTU/h -W	7500-2200	8500-2500
Kühlleistung wasserbetrieben	BTU/h -W	11000-3226	12500-3666
Kühlleistung Turbo	BTU/h -W	11000-3226	12500-3666
Max. Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb	W	1000	1000
Luftumwälzung (min-max)	m^3 /h	230-340	230-340
Abgeführte Feuchtigkeit im Kühlbetrieb (max)	l/24 h	20	24
Abgeführte Feuchtigkeit ohne Kühlbetrieb (max)	l/24 h	31	37
Geräuschpegel (min-max)	dB(A)	43	43
Kältemittel		R290	R290
Wassertankkapazität	l	10	10
EER (Energy Efficiency Ratio)		3,58	3,66
AUSSTATTUNG/EIGENSCHAFTEN			
Geeignet für Räume bis zu	m^3	100	110
Raumthermostat		■	■
Gebläsestufen		2+superleise	2+superleise
Kondenswasser-Recycling-System		■	■
AUTO FAN - Funktion		■	■
BOOST - Funktion		■	■
SMART - Funktion		■	■
SLEEP - Funktion		■	■
TURBO - Funktion		■	■
Separate Ventilationsfunktion		■	■
Separate Entfeuchtungsfunktion		■	■
Timer		24 h	24 h
Automatisches Fehler-Diagnosesystem		■	■
Elektrostatisches 3M Filtrete™ "Luftreinigungssystem"		■	
BIOSILVER TECHSYSTEM		■	
Infrarot Fernbedienung		■	■
Tragegriffe / Gleitrollen		■	■
Abluftschlauch Länge	mm	1100	1100
Abluftschlauch Durchmesser	mm	134	134

DE'LONGHI

HEIZEN

KLIMA

LUFTBEHANDLUNG

KAFFEE

SPEISEZUBEREITUNG

FRÜHSTÜCK

BODENPFLEGE

BÜGELN

... und vieles mehr.

www.delonghi.at

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Allgemeines
- Die nachfolgenden Bedingungen haben Gültigkeit auf alle Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen der De'Longhi-Kenwood GmbH und werden Inhalt des Vertrages. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden.
- Abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Sie gelten auch dann nicht, wenn der Käufer sie seiner Bestellung oder sonstigen Erklärung zugrunde gelegt hat.

Angebot und Aufträge
- Unsere Angebote sind frei bleibend, sofern sie nicht in schriftlicher Form als verbindlich bezeichnet werden. Ein wirksamer Vertrag kommt daher erst durch unsere Auftragsbestätigung oder Auslieferung der Ware zu Stande.

Preise und Versand
- Unsere Preise gelten "frei Haus" ab einem Fakturawert von Euro 100,- sowie, wenn keine abweichenden Vereinbarungen mit dem Käufer getroffen wurden.
- Der Versand erfolgt ausnahmslos an den Fakturaempfänger oder dessen Filialbetrieb. Andere Lieferadressen können nicht berücksichtigt werden.
- Etwaige anfallende Nebengebühren wie Nachnahme, Express oder ähnliches gehen zu Lasten des Empfängers.
- Nebenkosten wie bspw. Verpackung, Manipulation, Mindermengenzuschlag oder Bearbeitungsgebühren werden gesondert verrechnet.
- Verzögert sich der Versand oder die Abholung durch den Käufer aufgrund von Umständen, die dieser zu vertreten hat, geht die Gefahr bereits mit Anzeige der Versand- bzw. Lieferbereitschaft auf ihn über.
- Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sind wir zu Teillieferungen berechtigt, die einzeln berechnet werden.

Lieferbedingungen
- Alle genannten Liefertermine sind unverbindlich soweit sie nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind.
- Falls wir schuldhaft eine ausdrücklich vereinbarte Frist nicht einhalten können oder aus sonstigen Gründen in Verzug geraten, hat uns der Käufer eine angemessene Nachfrist zu gewähren. Bei höherer Gewalt erhöht sich diese Frist um die Dauer des Leistungshindernisses. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten (§ 918 ABGB). Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere auf den Ersatz von Schäden jedweder Art, auch von solchen, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, werden ausdrücklich ausgeschlossen.
- Bei einem etwaigen Lieferverzug, soweit er nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, sind Schadensersatzansprüche jeder Art ausgeschlossen.

Zahlung
- Unsere Rechnungen sind, sofern nichts anderes vereinbart wurde, innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen.
- Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, werden seine sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus der Gesamtverbindung mit uns – auch solche, für die Wechsel gegeben worden sind – sofort fällig. In diesem Fall sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt Zinsen in gesetzlich festgelegter Höhe zu verlangen. Darüber hinaus sind wir berechtigt, sämtliche zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der Forderungseintreibung wie bspw. Mahnspesen, Inkassogebühren, Manipulationsspesen, etc., dem Kunden weiter zu belasten.

Gewährleistung und Haftung
- Der Käufer hat die empfangene Ware auf Vollständigkeit, Transportschäden, offensichtliche Mängel, Beschaffenheit und deren Eigenschaften zu untersuchen und binnen angemessener Frist, jedenfalls innerhalb von 6 Tagen, anzuzeigen. Offensichtliche Mängel sind von dem Käufer innerhalb von 24 Stunden ab Anlieferung des Vertragsgegenstandes schriftlich uns gegenüber zu rügen.
- Wir sind nicht zur Gewährleistung verpflichtet, wenn der Käufer einen offensichtlichen Mangel nicht rechtzeitig schriftlich gerügt hat. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel an der Ware vorliegt und von dem Kunden rechtzeitig gerügt wurde, sind wir – unter Ausschluss der Rechte des Käufers von dem Vertrag zurückgetreten oder den Kaufpreis zu mindern – zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, dass wir aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Der Käufer hat uns für jeden einzelnen Mangel eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren.
- Für wesentliche Mängel leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Verbesserung bzw. Nachlieferung, Wandlung oder Preisminderung. Zur Behebung des Mangels hat uns der Käufer eine angemessene Frist einzuräumen.
- Schadenersatzansprüche aufgrund eines Mangels kann der Käufer, erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder die Nacherfüllung von uns verweigert wird. Sofern diese Nacherfüllung aufgrund von höherer Gewalt bzw. außergewöhnlichen und unverschuldeten Umständen nicht zustande kommt, sind Schadensersatzansprüche ausgeschlossen.
- Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.
- Die Gewährleistung und eine allenfalls gewährte (gesondert vereinbarte) Garantie erlischt, wenn der Liefergegenstand von fremder Seite oder durch den Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert wird oder wenn die Störung auf unsachgemäße Behandlung durch den Kunden, dessen Kunden oder Dritten zurückzuführen ist. Reparaturen, die auf allgemeinen Verbrauch, also Verschleiß, zurückzuführen sind, werden weder von der Gewährleistung noch von der Garantie erfasst. Garantieansprüche sind unverzüglich nach Feststellung des Mangels schriftlich bei der De'Longhi-Kenwood GmbH geltend zu machen. Erfüllungsort sämtlicher Gewährleistungs- und Garantieansprüche ist die von De'Longhi-Kenwood anzugebende Werkstättenadresse.
- Eine weitere Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen.

Eigentumsvorbehalt
- Wir behalten uns das Eigentum an der Ware vor (Vorbehaltsware), bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag. Die gelieferten Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösung von Schecks und Wechsel erfüllt hat. Im Falle des Scheck-Wechsel-Verfahrens erlischt der Eigentumsvorbehalt in all seinen hier angeführten Formen nicht schon mit der Scheck- bzw. Wechselzahlung, sondern erst mit der Einlösung des Schecks bzw. Wechsels.
- Der Käufer hat uns von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen seines Eigentums unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Der Käufer hat uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche Maßnahmen zum Schutz gegen Zugriffe Dritter entstehen.
- Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung, trotz einer Mahnung unsererseits nicht nach, so können wir die Herausgabe der noch in seinem Eigentum stehenden Vorbehaltsware ohne vorherige Fristsetzung verlangen. Die dabei anfallenden Transportkosten trägt der Käufer. In der Pfändung der Vorbehaltssache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rückbehalt der Vorbehaltsware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös wird mit unseren offenen Forderungen aufgerechnet.

Salvatorische Klausel
- Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Form. Sollte eine Regelung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingung unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt diese die Wirksamkeit der restlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht.

Gerichtstand und anzuwendendes Recht
- Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Käufer und der De'Longhi-Kenwood GmbH gilt ausschließlich das Recht der Republik Österreich, auch wenn der Käufer seinen Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland hat.
- Der Käufer ist nicht berechtigt, Ansprüche aus dem Kaufvertrag ohne Einwilligung des Verkäufers abzutreten.
- Ist der Käufer Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentliches Sondervermögen, so ist der Gerichtsstand für beide Teile – auch für Wechsel- und Scheckklagen – Baden/NÖ. Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

De'Longhi-Kenwood GmbH
Wr. Neudorf im Dezember 2008

AUTORISIERTE KUNDENDIENST-SERVICESTELLEN VON DE'LONGHI FÜR ZUBEHÖR, ERSATZTEILE, SERVICE, WARTUNG UND REPARATUR

EA - Service Team
Eferdingerstraße 26, 4600 Wels
Telefon: 07242/472 53 Telefax: 07242/438 61
E-Mail: office@ea-service.at
Zuständig für Haushalts- und Klimageräte in Salzburg, Oberösterreich

EGS Kramer & Plattner OEG
Giessenweg 1, 6176 Völs
Telefon: 0512/27 35 04 Telefax: 0512/27 35 04 – 20
E-Mail: egs@aon.at
Zuständig für Haushaltsgeräte in Tirol

ESC Electronic Service Center GmbH
Simmeringer Hauptstrasse 3/Top 4, 1110 Wien
Eingang: Litfaßstraße
Telefon: 01/971 70 59 Telefax: 01/971 70 59
E-Mail: office@esc-service.at
Zuständig für Haushalts- und Klimageräte in Wien, Niederösterreich und nördl. Burgenland

Geräteservice
Vogelweiderstr. 36, 5020 Salzburg
Telefon: 0662/45 01 77 Telefax: 0662/45 01 77-4
E-Mail: info@geraeteservice.at
Zuständig für Haushaltsgeräte in Salzburg

SCHÄFER Service GmbH
St.Veiter Straße 138, 9020 Klagenfurt
Telefon: 0463/41256 Telefax: 0463/47179
E-Mail: office@schaefer-service.at
Zuständig für Haushalts- und Klimageräte in Kärnten und Osttirol

Szot Haushaltsgeräte-Service
Erlaaer Straße 171, 1230 Wien
Telefon: 01/699 90 56 Telefax: 01/699 90 57
E-Mail: josef.szot@vienna.at
Zuständig für Haushalts- und Klimageräte in Wien, Niederösterreich und nördl. Burgenland sowie exklusiv für ganz Österreich für alle Nespresso-System-Maschinen.

Tschütscher Peter Elektrohaushaltsgeräte
Brunnenwald 6, 6811 Göfis
Telefon: 05522 / 73502 Telefax: 05522 / 73502-6
E-Mail: office@tschuetscher.at
Zuständig für Haushaltsgeräte in Vorarlberg

Zmugg Elektrotechnik
Fabriksgasse 27, 8020 Graz
Telefon: 0316/77 21 20 Telefax: 0316/77 21 20-10
E-Mail: zmuggelektronik@utanet.at
Zuständig für Haushaltsgeräte in der Steiermark und dem südlichen Burgenland.